

本草原始

本草原始卷之七

雍丘正字李中立纂輯並書畫

果部

橘生江南及南山川谷。今江浙荆襄湖嶺皆有之。木高二丈。葉與枳無辨。刺出莖間。夏月生白花。六月七月而成實。至冬黃熟。大者如盃。包中有瓣。瓣中有核也。入藥用皮。去白者名橘紅。久藏者名陳皮。本草綱目曰。橘從喬。音鵲。諧聲也。又雲五色鳥。慶。二色爲喬。喬雲外赤內黃。非煙非霧。郁郁紛紛之象。橘實外

赤內黃。剖之香霧紛郁。有似乎香雲。橘之從商。又取此義也。

橘實氣味甘酸溫無毒

主治耳者潤肺酸者聚痰
○止消渴開胃除胸中

膈氣

黃橘皮氣味苦辛溫無毒

主治胸中痰熱逆氣利水

穀久服去臭下氣通神

○止嘔逆治氣衝胸中

吐逆霍亂療脾不能消

穀止洩除膀胱留熱停

水五淋利小便去寸白

蟲○清痰涎治上氣欬

嗽開胃主氣痢破癥瘕

瘰癧○療嘔噦反胃嘈



橘 本經上品

黃橘皮湯液本草名紅皮食療本
草名陳皮
凡果木樹生蟲杉木釘釘孔中絕

雜時吐清水痰痞瘡瘡橘藏綠豆中不壞橙棋亦然

大腸悶塞婦人乳癰橘皮入食料鮮魚腥毒臣

時珍曰橘皮紋細色紅而薄內多筋脉其味苦辛棋皮紋粗色

黃而厚內多白膜則其味辛甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃

內多膜無筋則味其多辛少但以此別之即不差矣橘皮性

溫柑柚皮性冷不可不知今天下多以廣中來者為勝江西

者次之然多以柑皮襍之柑皮猶可用柚皮則懸絕矣凡橘

皮入藥和中理胃則留白下氣消痰則去白其說出於聖濟

經去白者以白湯入鹽洗潤令透刮去筋膜曬乾用

百一選方治男婦霍亂吐瀉但有一點胃氣存者服之四生廣

陳皮去白五錢真藿香五錢水二盞煎一盞服之愈

橘核氣味苦平無毒主治腎症腰痛膀胱氣痛腎冷炒研每溫

酒服一錢或酒煎服之治酒瘡風鼻赤炒研每服一錢胡

桃肉一個搗酒服以知為度小腸疝氣及陰核腫痛炒研

五錢老酒煎服或酒糊丸服效

時珍曰橘核須以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥

時珍曰橘核須以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥

乃橘之未成熟落之頭破裂狀如蓮瓣其氣芳烈皮薄而

光純青色故名青皮本經載名青橘皮

氣味苦辛溫無毒

主治氣滯下食破積結及膈氣○破堅癖散滯氣去下焦諸濕

治左脇肝經積氣○治胃膈氣逆脇痛小腹疝痛消乳腫疏肝膽瀉肺氣

本經上品



青皮形

青皮頭破裂者俗呼四花青皮凡用以此為勝今人多以小柑小柚小橙偽為之不可不辨入藥以湯浸去穢切片醋拌瓦

上過用

果曰黃橘皮氣薄味厚陽中之陰也可升可降為脾肺二經氣分藥

元素曰青橘皮氣味俱厚沉而降陰也入厥陰少陽經治肝膽之病

藕始生汝南池澤。今處處有之。生水中。其葉名荷。爾雅云。荷葉。其莖茄。其葉蓮。其本密。其華萼。其實蓮。其根藕。其中葯。葯中意。邢昺云。芙蓉總名也。別名芙蓉。按莖乃負葉者。也有負荷之義。故謂之荷。密乃嫩弱如竹之行鞭者。節生二莖。一為葉。一為花。盡頭乃生藕。為花葉根實之本。顯仁藏用。功成不居。可謂退藏于密矣。故謂之密。花葉偶生。故根謂之藕。或云藕善耕泥。故字從耦。耦者耕也。茄音加。加于密上也。蓮音遐。遠于密也。

菡萏函合未發之意芙蓉敷布容艷之意蓮者連也花實相連
而出也荷者的也子在房中點點如的也的乃凡物點注之名
薏猶意也含苦在內也古詩云食子心無棄苦心生意存是矣

藕實俗呼蓮肉氣味甘平瀉無毒

主治補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年○主

五臟不足傷中益十二經脉血氣○止渴去熱安心止痢治

腰痛及泄精多食令人歡喜○益心腎厚腸胃固精氣強筋

骨補虛損利耳目除寒濕止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩

中諸無病○搗碎和米作粥飯食輕身益氣令人強健○安

靖上下君相火邪

藕氣味甘平無毒主治熱渴散留血生肌久服令人心懽○止

怒止洩消食解酒毒及病後乾渴○搗汁服止悶除煩開胃

治霍亂破產後血悶搗膏罾金瘡並折傷止暴痛蒸炙食之

大能開胃○生食治霍亂後虛渴蒸食甚補五臟實下焦同
蜜食令人腹臍肥不生諸蟲亦可休糧○汁解射用毒蟹毒

搗浸澄粉服食輕身益年

藕莖氣味甘平無毒主治生食主霍亂後虛渴煩悶不能食解

酒食毒○解煩毒下瘀血○功與藕同

藕節氣味澀平無毒主治瘀血○功與藕同

消瘀血解熱毒產後血悶和地黃研汁入熱酒小便飲○能

止瘀血唾血血淋溺血下血血痢血崩

蓮薏即蓮子中青心也一名苦薏氣味苦寒無毒主治血渴產

後洩生研末米飲服二錢立愈○止霍亂○清心去熱

蓮花氣味苦甘溫無毒主治鎮心益色駐顏輕身

蓮房氣味苦溫無毒主治破血○治血脹腹痛及產後胎衣

不下酒煮服之解野菌毒○止血崩下血溺血

蓮莖鬚氣味甘溫無毒主治清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏

色益血止血崩吐血

荷葉蒂名荷鼻氣味苦平無毒主治止渴落胞破血治產後口

乾心肺喘煩○治血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服之荷葉
安胎去惡血留好血止血痢殺菌毒並煮水服○生發元
氣助脾胃澀精滑散瘀血消水腫癰腫發痘瘡治吐血咯血
衄血下血溺血血淋崩中產後惡血損傷敗血

藕實俗呼蓮肉

蓮薏一名苦薏

蓮房俗呼蓮蓬
殼

蓮藍鬚一名佛
座鬚

荷葉俗呼蓮葉



八月采實

藕實即蓮子八九月采黑色堅石者剥去黑殼謂之蓮肉以水浸去赤皮青心生食甚佳入藥蒸熟去心或晒或焙乾用

蓮子

生水○中其子中肉黃白色心內空無青芽嚼之味極苦

殼光黑堅硬如石故名石蓮別是一種蓮子也

石蓮肉氣味苦寒無毒主治久痢噤口炒為末陳倉米飲調服二錢使思飲食甚妙加入香連丸尤妙脾瀉腸滑噦逆不止用六枚炒赤黃色研末冷熟水半盞和服便止

石蓮子

新增



入水必沉煎鹽鹵能浮之

石蓮不知出何處殼光黑堅石兩頭停有有節者無節者更黑味極苦此物經百年不壞

乾棗

乾棗也生河東今近北州郡皆有之木赤心有刺四月生

葉尖觥光澤。五月開小白花。色微青。結實生青熟紅。八月摘取晒乾。入藥須用青州及晉地肥大并美者為良。故曰大棗。按陸佃埤雅云。大曰棗。小曰棘。棘酸。棗也。棗性高。故重。棘性低。故並束。束音刺。棗棘皆有刺。鍼會意也。

大棗此即晒乾大棗也。氣味甘平。無毒。主治心腹和氣。安中養脾。氣平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣。少津液。身中不足。大驚。四肢重。和百藥。久服輕身延年。○補中益氣。堅志。強力除煩。悶療心下懸。腸澼久服不飢。神仙潤心。肺止嗽。補五勞。治虛損。除腸胃癖氣。和光粉燒治痔瘡。○小兒患秋痢與蛙棗食之良。○殺烏頭附子天雄毒。和陰陽調榮衛生津液。生棗氣味甘辛熱。無毒。多食令人寒熱羸瘦者不可食。

葉氣味甘溫微毒

生棗 本經上品

主治覆麻黃能令出汗

和葛粉楷熱瘧瘡良

治小兒壯熱煎湯浴之

三歲陳核中仁燻之味

苦主腹痛和氣

氣味俱厚陽也

大明白有瘡病癖病蟲蠱人不宜啖棗小兒尤不宜食又忌與

葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰腹痛

百一選方治食椒閉氣京棗食之即解

始生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗

作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而黃白色

其實有紫白二色而形之圓銳亦二種有無核者皆七月八月



熟取其汁可以釀酒人酤飲之則醺然而醉故有是名其酒者
 名草龍珠長者名馬乳葡萄白者名水晶葡萄黑者名紫葡萄
 漢書作蒲桃

實氣味甘平滯無毒
 主治筋骨濕痺益氣倍力
 強志令人肥健耐飢忍
 風寒久食輕身不老延
 年可作酒○通水利小
 便○除腸中水調中治
 淋○時氣痘瘡不出食
 之或研酒飲甚效○胎
 上衝心煎作湯飲之即
 下

葡萄本經上品



詵曰其酸溫多食令人卒煩悶恨時

銀杏

生江南。以宣城者為勝。樹高二三丈。葉薄。縱理。儼如鴨掌。形有刻缺。面綠背淡。二月開花。成簇。青白色。二更開花。隨即卸落。人罕見之。一枝結子百十。狀如棟子。經霜乃熟。爛去肉取核。為果。其核兩頭尖。三稜為雄。二稜為雌。其仁嫩綠色。久則黃。雌雄同種。其樹相望。乃結實。實一名鴨脚子。因葉形似鴨脚也。宋初始入貢。改呼銀杏。因子形似小杏。而核色白也。今呼白果。

核仁氣味苦平。瀉無毒。


主治生食引痺解酒。熟食益人。○熟食溫肺益氣。定喘嗽。縮小便。止白濁。生食降痰消毒。殺虫。嚼漿塗鼻面。手足去鼓。皴黥。黥皴皴及疥癬。辟蠱陰蟲。

銀杏宋初始著名而修本草者不載近時方藥亦時用之其氣薄味厚性濡而收色白屬金故能入肺經益肺氣定喘嗽縮小便生痔能浣油膩則其去穢濁之功可類推矣其花夜開人不得見蓋陰毒之物故又能殺虫消毒然食多則收斂太過令人氣壅臃脹昏憤故物類相感志云銀杏能醉人而三元延壽書言白果食滿千箇者死又云昔有飢者同以白果代飯食飽次日皆死也

治

小便頻數方白果十四枚七生七煨食之取效則止

處處有之而兗州宣州者最勝木高二三丈葉極類櫟花青



白果新增

黃色實有菜蜩自彙大者如拳中子三四小者若桃李中子一二熟則鐸拆子出栗說文作栗從肉音條象花實下垂之狀也

梵書名寫迦

實氣味鹹溫無毒主治益氣

厚腸胃補腎氣令人耐飢

○生食治腰脚不遂○療

筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼

塗之有效

栗楔主治筋骨風痛○治血

尤效○每日生食七枚破

冷痰癖又生爵署惡刺出

箭頭傳療癰腫毒痛

毛毬主治炙汁洗火丹毒腫

別錄上品

栗



栗殼
主治
反胃
消渴
瀉血
黃汁
飲之
又治
鼻衄
不止

宗奭曰栗欲乾收莫如曝之欲生收莫如潤沙藏之至夏初尚如新也小兒不可多食生者難化熟即滯氣隔食生蟲思逸曰栗腎之果也腎病宜食之弘景曰有人患腰脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖若服餌則宜蒸曝之

醫說治馬咬成瘡獨顆栗子燒研傳之

雞頭實

始生雷澤池澤今處處有之生水中葉大如荷皺而有

刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之古今注謂之鴈頭韓退之謂之鴻頭本草綱目曰雞頭實可濟儉歎故一名茨實徐青淮泗謂之茨子莊子謂之雞雍管子謂之卯菱其莢之嫩者名爲蕺人采以爲菜茹亦名蓀菜

仁氣味甘平。瀉無毒。主治濕痺。

雞頭實 本經上品

腰脊膝痛。補中除暴疾。益精。

氣強志令耳目聰明。久服輕。

身不飢耐老。神仙○開胃助。

氣○止渴益腎治小便不禁。

遺精白濁帶下。

葎菜雞頭莖也。氣味鹹甘平無。

毒。主治止消渴除虛熱。

修治雞頭實。洗日凡用蒸熟裂日晒裂取仁亦可春取粉用。

時珍曰新者莖食良入濕精藥連壳用。

梅實始生漢中川谷。今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之。按陸機詩。

疏云梅杏類也。樹葉皆畧似杏。葉有長尖。先衆木而花。隨便結。

實。采青者。鹽淹曝乾為白梅。采半黃者。以煙薰黑為烏梅。惟白。



子 仁

外青皮如蠟花苞頂如雞喙。內子如珠壳。內有白米赤皮。

梅烏梅可入藥李時珍曰梅古文作臬象子在木上之形梅乃杏類故反杏為臬書家訛為草木後作梅從每諧聲也或云梅者媒也媒合衆味故書云若作和羹爾惟鹽梅而梅字亦從某也。

白梅○修治取大青梅以鹽汁漬之日晒夜漬十日成矣久乃生霜一名鹽梅一名霜梅氣味酸鹹平無毒

主治和藥點誌蝕惡肉○刺在肉中者嚼傅之即出○治刀箭傷止血研傅之○乳癰腫毒杵爛貼之佳○除痰

烏梅○修治取青梅窰盛於突上熏黑用去核微炒之氣味酸温平瀉無毒

主治下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌蝕惡肉○去痺利筋脉止下利好睡口乾○水漬汁飲治

大

傷寒煩熱○止渴調中去痰治瘡癰止吐逆霍亂除冷熱痢
治虎勞骨蒸消酒毒令人得睡和建茶乾薑為丸服止休息
痢大驗○飲肺澀腸止久嗽瀉痢反胃噎膈蛇厥吐利消腫
祛痰殺蟲解魚毒馬汗毒砒黃毒

大明曰梅多食則○梅實本經中品
損齒傷筋蝕脾
胃令人發膈上
痰熱服黃精人
忌食之食梅齒
齧者嚼胡桃肉
以解之○物類
相感志云梅子
同韶粉食之則
不酸亦不軟牙
聖濟總錄治下痢膿血烏梅一兩去核燒過為末每服二錢米
飲下立止



別錄曰五月
采實火乾
果曰寒忌豬
肉
弘景曰生梅
烏梅白梅功
應相似
好古曰烏梅
脾肺二經血
分藥也

木瓜

山陰蘭亭尤多。今處處有之。而宣城者尤佳。木狀如栲。春

末開花深紅色。其實如瓜而小。按爾雅云。楸。木瓜。郭璞註云。木

實如小瓜。酢而可食。則木瓜之名。取此義也。或云。木瓜味酸。得

木之正氣。故名。楸從林矛。諧聲也。

實氣味酸溫無毒。○主治濕痺脚

木瓜

別錄中品

氣霍亂大吐下利轉筋不止。○

治脚氣衝心取嫩者一顆去子

煎服佳強筋骨下冷氣止嘔逆

心膈痰唾消食止水利後渴不

止。○調榮衛助穀氣。○去濕和

胃滋脾益肺治腹脹善噫心下

煩滿。○治水腫冷熱痢心腹痛



木瓜如小瓜而有鼻津潤味不木者為木瓜食之益人圓小於

木瓜味木而酢濇者為木桃似木瓜而無鼻大於木桃味濇

者為木李亦曰木梨食之傷氣

修治木瓜勿犯鐵器以銅刀削去硬皮并子切片晒乾用

果曰木瓜入手足太陰血分氣脫能收氣滯能和

陶隱居曰如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈蓋梅望

聖惠方治霍亂腹痛木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水煎服效

音士其樹高大葉圓有尖而光澤四月開小花黃白色結實青

綠色八九月乃熟紅色本草綱目云柿從弟音澤諧聲也說文

曰赤實果也事類合璧云朱果也俗呼為柿

白柿○柿霜○白柿即乾柿生霜者其法用大柿去皮捻屈日


納瓮中待生白霜乃取出今人謂之柿餅其霜謂之柿霜

本草原治

果部 七 卷十一

氣味甘平瀯無毒○主治補虛勞不足消腹中宿血瀯中厚腸
 建脾胃氣○開胃滯腸消痰止渴治吐血潤心肺療肺痿心
 熱欬嗽潤聲喉殺蟲○溫補多食去面黧○治反胃咯血血
 淋腸癖痔漏下血○霜清上焦心肺熱生津止渴化痰寧嗽
 治咽喉口舌瘡痛
 柿大者如樸八稜而扁
 其次如拳小者如鴨子
 雞子牛心鹿心之狀皆
 以核少者為佳
 生柿置器中自紅者謂
 之烘柿日乾者謂之白
 柿火乾者謂之烏柿水
 浸藏者謂之酢柿
 生柿性冷同蟹食令人腹
 痛作瀉同酒食令人易
 醉或心痛欲死

柿別錄中品 實有大小方圓長扁不同



柿蒂氣味瀯平無毒主治欬逆噎
 氣煮汁服

爾雅翼云俗傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五

霜葉可翫

六嘉實七落葉肥滑可以臨書也

王璆百一選方云一人食蟹多食红柿至夜大吐繼之以血昏

不省事一道者曰惟木香可解乃磨汁灌之漸醒而愈

枇杷

今襄漢吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉如驢耳背有黃毛

陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至三四月成實作棣生
大如彈丸熟時色如黃杏微有毛皮肉甚薄核大如小栗黃褐
色四月采葉暴乾用宗奭曰其葉形似琵琶故名

實氣味

甘酸平無毒○主治止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦

熱潤五臟

葉氣味苦平無毒○主治卒碗不正下氣煮汁服○治嘔噦不
止婦人產後口乾○煮汁飲主渴疾治肺氣熱嗽及肺風瘡

胃面上瘡○和胃降氣清熱解暑毒瘡脚氣
木白皮主治生嚼咽汁止吐逆不下食煮汁冷服尤佳

修治枇杷葉以水潤布拭去毛

別錄中品

使

不爾射人肺令效不已或以

粟秆作刷刷之尤易潔淨治

胃病以薑汁塗炙治肺病以

蜜水塗炙

實多食發痰熱傷脾同炙肉及

熱麪食令人患熱黃疾

龐安常方治溫病發噦因飲水

多者用枇杷葉去毛炙香茅

根各半斤水四升煎二升徐

徐服之

氣薄味厚陽中之陰



生嶺南及巴中。今泉、福、漳、嘉、蜀、渝、涪、州、興、化、軍、及、二、廣、州、
郡皆有之。其品閩中第一。蜀川次之。嶺南爲下。扶南記云：此木
以荔枝爲名者。以其結實時。枝弱而蒂牢。不可摘取。以刀斧割
取其枝。故以爲名耳。按白居易荔枝圖序云：荔枝生巴峽間。樹
形團團如帷蓋。葉如冬青。花如橘。而春榮。實如丹。而夏熟。采如
蒲桃。核如枇杷。殼如紅繒。膜如紫綃。瓤肉潔白如冰霜。漿液其
酸如醴酪。大畧如彼。其實過之若離本枝。一日而色變。二日而
香變。三日而味變。四五日外。色香味盡去矣。故李時珍本草綱

目名離枝司馬相如上林賦作離支。

實氣味甘平無毒○主治止渴

益人顏色○食之止渴頭重

心燥背膊勞悶○通神益智

健氣○治瘰癧瘤贅赤腫疔

種發小兒痘瘡

核氣味甘溫瀼無毒○主治心

痛小腸氣痛以一枚煨存性

研末新酒調服○治癰疽氣

痛婦人血氣刺痛

殼主治痘瘡出不快煎湯飲之

治疔氣癰腫荔枝核四十九箇

陳皮九錢硫黃四錢為末鹽

水打麪糊丸菜豆大痛時空

心酒服九丸不過三服甚效



荔枝宋開寶

龍眼

今閩廣蜀道出荔枝處皆有之。嵇含南方草木狀云：木高一二丈，似荔枝而枝葉微小，凌冬不凋。春末夏初開細白花，七月實熟，殼青黃色，文作鱗甲，形圓大如彈丸。核若木梔子，肉薄于荔枝，白而有漿，其甘如蜜。實極繁，每枝二三十顆，作穗如蒲桃。別錄名龍眼，吳普名龍目，俗呼圓眼，象形也。荔枝繞過龍眼即熟，故南人目為荔枝奴。開寶名為亞荔枝。

實氣味甘平無毒

主治五臟邪氣，安志厭食，除蟲毒，去三蟲。久服聰明，輕身不老。

通神明。○開胃益脾，補虛長智。

核主治胡臭。六枚同胡椒二七枚研，遇汗出即擦之。

時珍曰食品以荔枝

為貴而資益則龍

眼為良蓋荔枝性

熱而龍眼性和平

也嚴用和濟生方

治思慮勞傷心脾

有歸脾湯取其甘

味歸脾能益人智

之義

恭曰甘酸溫李廷飛曰生者沸湯瀹過食不動脾肉浸白酒飲

其燕

今川廣湖南北二浙江東西皆有畦種叢生莖似竹而肉

實大者圍數寸長六七尺根節密以漸而疎抽葉如蘆葉而大

長三四尺扶疎四垂八九月收莖可留過春充果食按野史云




龍眼別錄中品

呂惠卿言凡草皆正生嫡出惟蔗側種根上庶出故字從庶也
稭含作竿蔗謂其莖如竹竿也

蔗氣味甘平濡無毒主治下氣和中助脾氣利大腸○消痰止
渴除心胸煩熱解酒毒利大小腸○止嘔噦反胃寬胸膈

別錄中品



詵曰蔗共酒食發痰喘曰多食發虛熱動衄血相感志云同樞
子食則渣軟

紫沙糖係蔗汁過樟木槽取而煎成者俗呼黑沙糖氣味甘寒
無毒主治心腹熱脹口乾渴○潤心肺大小腸熱解酒毒臟
月瓶封窖糞坑中患天行熱狂者絞汁服甚良○和中助脾
緩肝氣

詵曰性溫多食令人心痛生長蟲消肌肉損齒發疳蠱與鯽

魚同食生疳蟲與葵同食生流澼與笋同食不消成癥身重不能行

白沙糖乃其蔗汁煎而曝之凝作餅塊色白者氣味甘寒冷利無毒主治心腹熱脹口乾渴○治目中熱膜明目和棗肉巨勝末為丸噙之潤肺氣助五臟生津○潤心肺燥熱治嗽消痰解酒和中助脾氣緩肝氣

桃

生太山今處處有之汁東陝西者尤大而美大抵佳果肥美

者皆園人以他木接成殊失本性入藥當以一生者為佳七月取核破之取仁陰乾醫學入門曰桃逃也能令鬼邪逃遁故謂之桃

實氣辛酸甘熱微毒多食令人有熱主治作脯食益顏色○肺之果肺病宜食之○冬桃食之解勞熱

核仁氣味苦甘平無毒

主治瘀血血閉癥瘕

和氣殺小蟲○上欬

逆上氣消心下堅硬

除卒暴擊血通月水

止心腹脹滿治血結

破癥瘕血氣通人使

每夜嚼一枚和蜜塗

手足良○主血滯風

痺骨蒸溫瘧寒熱鬼

瘕瘕痛產後血病

修治時珍曰桃仁血

宜連皮尖生用潤燥

活血宜湯浸去皮

尖炒黃用或麥麩同

炒或燒存性各隨本

果曰桃仁苦重于甘氣薄味厚沉而降陰中之陽手足厥陰經

桃



本經下品

血分藥也

桃仁比杏仁大而扁

梅師方治諸蟲入耳取桃葉熟揆塞兩耳出或作枕枕之使

桃葉係桃實着樹經冬不落者正月采之中實者良一名桃奴
氣味苦微溫有小毒主治殺精魅五毒不祥療中惡腹痛○
治肺氣腰痛破血療心痛酒磨煖服之○主吐血諸藥不效
燒存性研末米湯調服有驗

桃種出濟南郡之分流山今處處有之以東來者為勝葉圓而

有尖二月開紅花結實熟最早其而有沙者為沙杏黃而帶醇

者為梅杏青而帶黃者為奈杏扁而青黃者為木杏圓大而深

赭色者為金杏五月采破核去雙仁者李時珍曰杏字篆文

子在木枝之形

實氣味酸熱有小毒生食

多傷筋骨主治曝肺食

止渴去冷熱毒心之果

心病宜食之

核仁氣味甘苦溫冷利有

小毒主治欬逆上氣雷

鳴喉痺下氣產乳金瘡

寒心貴豚○驚癇心下

煩熱風氣往來時行頭

痛解肌消心下急滿痛

殺狗毒○治腹痺不通

發汗主溫病脚氣欬嗽


上氣喘促入天門冬煎

潤心肺和酪作湯潤聲

氣○除肺熱治上焦風

燥利胸膈氣逆通便閉

杏別錄下品



兩仁者
殺人可
以毒狗

葉主治人卒腫滿身面洪大黃濃

汁熱瀉亦少少服之

枝主治墮傷取一握水一升煮半

升入黃酒三合和勻分服大效
得火良惡黃芩黃耆葛根畏藜蘆

修治杏仁以湯浸去皮尖炒黃用或以麩麩炒過用

杏仁比

杏仁形

杏仁比

杏仁形

市家無杏仁亦

桃仁小



杏仁大



有以桃仁充之

保壽堂方治血崩不止諸藥不效服此立止用甜杏仁上黃皮

燒存性為末每服三錢空心熱酒調服

安石榴

本生西域今處處有之木不甚高大枝柯附幹自地便

生作叢種極易息折其條盤土中便生也五月開花有紅黃白

三色實有甜苦酸三種其者可食酸者入藥醫學入門曰榴留

也其性留滯戀膈生痰博物志云漢張騫出使西域得塗林安

石國榴種以歸故名安石榴又齊民要術云凡植榴者須安僵

石枯骨于根下。即花實繁茂則安石之名義或取此也。

甜石榴氣味甘酸溫瀉無毒多食

損人肺主治咽喉燥渴○能埋

乳石毒○制三尸蟲

酸石榴氣味酸溫瀉無毒主治赤

白痢腹痛連子擣汁頓服一枚

○止瀉痢崩中帶下

酸石榴皮主治止下痢漏精○治

筋骨風腰脚不遂行步攣急疼

痛澀腸取汁點目止泪下○煎


服下蛭蟲○止瀉痢下血脫肛

崩中帶下

酸石榴東行根主治○蛭蟲寸白

青者入染髮用○治口齒病止

澀瀉痢帶下功與皮同



安石榴別錄下品
詵曰多食損齒令黑凡服
食藥物人忌食之

修治榴皮葉根勿犯鐵並不計乾濕皆以漿水浸一夜取出用其水如墨汁也

肘后方治赤白痢疾用酸石榴皮燒存性為末每米飲服方寸匕日三服效乃止

松子出遼東及雲南其樹與中土松樹同惟五葉一叢者毬內

結子大如巴豆而有三稜一頭尖爾世當果食咸呼為海松子又呼為新羅松子

仁氣味甘小溫無毒主治骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不飢○逐風痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五臟○主諸風溫腸胃久服輕身延年不老○潤肺治燥結欬嗽同柏子仁治虛秘

松子 宋開寶



類楓子而小

列仙傳云偃佺采藥父也好食松子體毛數寸能飛行逐走馬以松子遺堯堯不受時受食者皆三百歲

梨

今處處皆有而種類殊別乳梨出宣城皮厚而肉實其味極

長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨其香

過之醫家相承二者爲勝其餘消梨水梨鹿梨紫花梨赤梨桑

梨青梨香水梨棠梨茅梨禦兒梨之類並不入藥震亨曰梨者

利也其性下行流利也

實氣味甘微酸寒無毒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食

主治熱嗽止渴切片貼湯火傷止痛不爛○治客熱中風不語

治傷寒熱發解丹石熱氣驚和利大小便○除賊風止心煩
氣喘熱狂作嘔吐風痰○卒暗風不語者生搗汁頓服胸中

本草原始

果部

卷十九

痞塞熱結者宜多食之○潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒
葉主治霍亂吐利不止煮汁服作煎治風○治小兒寒疝○搗
汁服解中菌毒
別錄云梨其寒多食成冷痢桑梨生食冷中不益人

物類相
感志言
梨與蘿
蔔相間
收藏或
削梨蒂
種於蘿
蔔上藏
之皆可
經年不
爛



梨別錄下品
乳梨鵝梨重六七兩
者佳皮上有小斑點

按類編云一士人狀若有疾厭々無聊往謁楊吉老診之楊曰君熱証已極氣血消鑠此去三年當以疽死士人不樂而去聞茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕衣詣山拜之願執薪水之役道士留置弟子中久之以實白道士道士診之笑曰汝便下山但日日喫好梨一顆如生梨已盡則取乾者泡湯食津飲汁疾當自平士人如其戒經一歲復見吉老見其顏貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人不然豈有痊理士人備告吉老吉老具衣冠望茅山設拜自咎其學之未至此與瓊言之說彷彿觀夫士人則梨之功豈小補哉然惟乳梨驚梨消梨可食餘梨亦不能去病也

郁李仁

山谷俱有子如櫻桃許大紅黃色六月採實碎核取仁

爾雅翼云李乃木之多子者故字從木子竊謂木之多子者多矣何獨李稱木子耶按素問言李味酸屬肝東方之果也則李

於五果屬木故得專稱爾郁盛貌詩所謂棠棣之華即此也。

仁氣味酸苦平無毒

主治活血潤燥滑大腸利小便泄五臟膀胱急痛宣腰膝冷膿
主大腹水腫面目四肢浮腫消食下氣破癖氣治卒心痛及
腸中結氣關格不通

真郁李形

粒小而光皮

偽郁

顆大皮皺

增

黃仁白者真

李形

如小杏仁

修治郁李仁湯泡去皮尖研膏用降也陰中陽也
郁李處有之成株葉尖亦有作鋸齒者結實熟紅味甘堪噉

胡桃樹高丈許春初生葉長四五寸兩兩相對三月開花如栗

花穗蒼黃色結實至秋如青桃此種原出羌胡漢時張騫使西

域始得種還植之秦中漸及東土故名胡桃一名羌桃漚爛青

皮肉取核爲果。故俗呼核桃。

核仁氣味甘平溫無毒
主治食之令人肥健潤肌黑
鬚髮多食利小便去五痔搗
和胡粉拔白鬚髮內孔中則
生黑髮燒存性和松脂研傳
療癰瘡○食之令人能食通
潤血脉骨肉細膩○治損傷
石淋同破故締蜜丸服補下
焦○補氣養血潤燥化痰益
命門利三焦溫肺潤腸治虛
寒喘嗽腰脚重痛心腹疝痛
血痢腸風散腫毒發痘瘡制
銅毒
頌曰性熱多食生痰動腎火

胡桃宋開寶 外皮綠有白點



油胡桃氣味辛熱有毒主治殺
虫攻毒治癰腫瘍風疥癬楊梅
白禿諸瘡潤鬚髮

戲術爵錢如粉預置胡桃肉一塊口內將銅錢爵之即碎誤吞銅錢多食胡桃自化出也胡桃銅錢共爵成粉可証矣

欖榔

生南海今嶺外州郡皆有之木大如枕榔而高五七丈正

直無枝皮似青桐節似桂枝葉生木頭大如楸頭又似芭蕉葉

其實作房從葉中出旁有刺若棘針重疊其下一房數百實如

雞子狀皆有皮殼其實春生至夏乃熟肉滿殼中色正白蘇恭

言其肉易爛不經數日今入北貨者皆先以灰煮熟焙熏令乾

始可久留也小而味甘者名山欖榔大而味澀核亦大者名豬

欖榔最小者名納子雷氏言尖長而有紫文者名欖圓大而矮

者名榔。榔力大而檳力小。今醫家亦不細分。但以作雞心狀。三
穩心不虛。破之作錦文者為佳。爾嶺南人取之以當果食。言南
方地濕。不食此。無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。得扶留藤與五
五子灰同咀嚼之。則柔滑甘美也。本草綱目曰。賓與郎皆貴客
之稱。嵇含草木狀言。交廣人凡貴勝族客。必先呈此果。若邂逅
不設用。相嫌恨。則檳榔名義。蓋取于此。

檳榔子氣味苦辛。溫無毒。

主治消穀逐水。除痰辟殺。五蟲伏尸。寸白。○治腹脹生瘳。末服
利水穀道。傳瘡生肌肉。止痛燒灰。傳口吻白瘡。○宣利五臟
六腑壅滯。破胃中氣。下水腫。治心痛積聚。○除一切風。下一

氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結○主
貴脉膀胱諸氣五膈氣風冷氣脚氣宿食不消○治衝脉為
病氣逆裏急○治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣祕痰氣喘
急療諸瘡藥瘡癰

檳榔別錄中品呼公檳榔尖小者俗



圓大者俗呼母檳榔



自木部移入此

修治檳榔棟存坐穩正心堅有錦文者以刀刮去底細切用近
時亦有火煨焙用者若用白檳榔必本境初生鮮者取他處
必經煑熏安得白者耶

元素曰味厚氣輕沉而降陰中陽也治口吻生瘡檳榔燒研入輕粉末傳之良

檳榔君

本草

志曰生南海諸國所出與檳榔相似莖葉根幹小異耳


李時珍曰出嶺表滇南即檳榔中一種腹大形扁而味澀者新

謂豬櫛柳是矣。名曰大腹子。象形也。

大腹子氣味辛澁溫無毒。主治與櫛柳同功。大腹皮氣味辛微溫無毒。主治冷熱氣攻心腹。大腸蠱毒痰。醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥用之良。○下一切氣止霍亂。通大小腸健脾胃開胃調下。○降逆氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆瘴癘痞滿胎氣惡阻脹悶。

大腹子
宋開寶

大腹子
與櫛柳
相似但
形扁大



皮外黑
色皮內
筋絲如
柳子皮



此移部木

修治大腹皮先以酒洗後以大豆汁再洗過曬乾入灰火燒煨。切用。今惟以酒洗切用。直指方治漏瘡惡穢大腹皮煎湯洗之。



出山南中安隨諸州樹高數尺葉似香薷二月開白花實有赤黃二色肥者如小林檎小者如指頂九月乃熟味似櫨子故名櫨此物生於山原茅林中猴鼠喜食之故一名茅櫨猴櫨

鼠櫨俗呼山查

實氣酸冷無毒

主治黃汁服止水痢沐頭洗身治瘡癰○黃汁洗漆瘡多瘰○治腰痛有効○消食積補脾治小腸疝氣發小兒瘡疹○健胃行結氣治婦人產後兒枕痛惡露不盡煎汁入沙糖服之立效○化飲食消肉積癥瘕痰飲痞滿吞酸滯血痛脹○化血塊氣塊活血
 震亨曰山櫨大能剋化飲食若胃中無食積脾虛不能運化不思食者多服之則反剋伐脾胃生發之氣也

修治山櫨九月霜後取帶熟者去核曝乾或蒸熟去核搗作餅子日乾用山櫨核主治吞之化食磨積治癰疔莖葉煮汁洗漆瘡根主消積治反胃

山櫨
唐本草

其核狀如牽牛子白色甚堅



危氏得效方治痘疹出不快乾山櫨為末湯點服之立出紅活

員矩生嶺南。柑橘香櫨之屬也。今閩廣江西皆有之。木似朱欒而葉尖長。枝間有刺。植之近水乃生。其實狀如人手有指。俗呼佛手柑。象形也。

本草綱目卷之七

本草原始卷之七

枸櫞皮穰氣味辛酸
無毒陶弘景曰性溫
主治下氣除心頭痰
水○煎酒飲治痰氣
嗽○煎湯治心下氣
痛○根葉主治同皮
枸櫞實大如盞生綠
熟黃其核細其味不
甚佳而清香襲人南
人彫鏤花鳥作沙糖
煎蜜煎果食置之几
案可供玩賞擣蒜菴
其蒂上則香更充溢
異物志云浸汁浣葛
紵勝似酸漿也○枸櫞今人呼為佛手柑



枸櫞形長
如小瓜狀
其皮若橙
柚而光澤
可愛肉甚
厚色白而
鬆虛雖味
短而香芬
大勝置衣
笥中則數
日香不散
寄至北方
人甚貴重

本草原始卷之八

石部

丹砂

即朱砂

水銀

水銀粉

銀朱

俗亦呼水華朱

靈砂

即三靈砂

玉屑

玉泉

石鍾乳

礬石

朴消

芒消馬牙消玄明粉

消石

即焰消

滑石

石膽

即膽礬

空青

曾青

禹餘糧

太乙餘糧

石中黃子

白石英

紫石英

五色石脂

無名異

雄黃

雌黃

石硫黃

食鹽

青鹽

鹵鹹

玄精石

石膏

理石

長石

即硬石膏

方解石

金屑

金星石

銀屑

銀星石

慈石

凝水石

陽起石

密陀僧

鐵

珊瑚

石蠟

馬腦

伏龍肝

石灰

砒石 即信

硃砂

鉛 胡粉

海石

水精

東壁土

赤銅屑

自然銅

古鏡

古文錢

代赭石

石驚

礞石

花乳石 即花

不灰木

爐甘石

蓬砂 即礪砂

鴉管石

蛇含石

礬石

雨水

露水 臘雪 夏水 千里水 東流水 甘瀾水 逆流水 井華水 新汲水 地漿熱湯漿水 無根水 半天河

泓上塵

百草霜

墨

本草原始卷之八

本草原始卷之八

雍正壬午李中立纂輯並書畫

石部

升砂 始生符陵山。今出辰州巒洞井中。在井圍青石壁內。土人欲覓多。聚乾柴縱火滿井焚之。致壁迸裂。始見有石床潔白如玉。砂塊生于其上。大塊類芙蓉頭。小塊類箭簇。其甚小者。豆砂米砂。作牆壁明澈者爲優。成顆粒鹿簌者次之。米砂爲下。鐵屑最低。火井不如水井者。力勝。新井不如舊井者。色深。凡治病邪。


惟取優等。本草綱目云。丹乃石名。其字從井。中一點象丹在井中之形。義出許慎說文。後人以丹為朱色之名。故呼朱砂。

丹砂氣味甘微寒無毒

主治身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅和惡鬼
 久服通神明不老能化為汞
 悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥癩諸瘡輕身神仙
 尸症抽風
 痘毒驅和瘡能發汗
 治瘡痂急肉并塗之
 治驚癇解胎毒

丹砂本經上品
 形如芙蓉破之如雲母可拆者良

箭頭朱砂形



俗呼箭頭尚和



俗呼石榴子



俗呼鳥劈砂



以等形入藥服食並佳

數曰砂凡百等不可一一論有妙硃砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有極柏砂如梅子許大夜有先生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈眼之白庭壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一

一細述也

修治取好光澈有神者研末以流水飛三次晒用

丹砂以石膽消石和埋土中可化為水

類之才曰惡慈石畏鹹水忌一切血入火則熱而有毒能殺人

類編云錢玉少卿忽夜多惡夢但就枕便成輒通夕不止後因

赴官經漢上與鄧州推官胡用之相遇驛中同宿遂說近日

多夢慮非吉兆胡曰某嘗如此驚怕特甚有道士教戴丹砂

初任辰州推官求得靈砂雙箭鏃者戴之不涉旬即驗四五

年不復有夢至口祕惜因解髻中以一紗袋遺之即夕無夢

神魂安靜真誥及他道書多載丹砂辟惡豈不信然

升砂君

水銀

一名汞。生符陵平土。出于丹砂。乃是山中採粗次朱砂。作

爐置砂于中。下承以水。上覆以盆。外加火煅養。則煙飛于上。水

銀溜于下。其狀似水如銀。故名水銀。

水銀氣味辛寒有毒。

主治疹癩痂瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱殺金銀銅錫毒。鎔

化還復為丹。久服神仙不死。○以傳男子陰陰消無氣。○利

水道去熱毒。○主天行熱疾除風安神鎮心治惡瘡癰疥殺

蟲催生下死胎。○治小兒驚熱涎潮。○鎮墜痰逆嘔吐反胃

之才曰畏慈石砒霜

宗奭曰水銀得鉛則凝得硫則結併棗肉則散別法煅為膩粉

粉霜唾研之死虱銅得之則明灌尸中則後腐以金銀銅鐵

置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可為酒

泉匱蓋藉死水銀之氣也。盛葫蘆中免其走失。

藏器曰：水銀入耳能食人腦，至盡入肉，令百節攣縮，倒陰絕陽。

人患瘡疥，多以水銀塗之，性滑重，直入肉，宜謹之。頭瘡切不可用，恐入經絡，必緩筋骨，百藥不治也。

宗奭曰：水銀入藥，雖各有法，極須審謹，有毒故也。婦人多服，絕

娠。今有水銀燒成丹砂，醫人不曉，誤用，不可不謹。

李樓怪證方云：一女年十四，腕軟處生物如黃豆，大半在肉中。

紅紫色，痛甚，諸藥不效。一方以水銀四兩，白帛二張，揉熟，蘸

水銀擦之，三日自落而愈。

水銀居

水銀粉 其升鍊法：用水銀一兩，白礬二兩，食鹽一兩，同研不見

星，鋪于鐵器內，以小烏盆覆之，篩竈灰鹽水和，封固盆口，以炭

打二炷香，取開，則粉升於盆上矣。其白如雪，輕盈可愛。一兩水

銀可升粉八錢。又法水銀一两，皂礬七錢，白鹽五錢，同研如上。升鍊，其質輕，其狀如粉，故本草拾遺名輕粉。

水銀粉氣味辛冷無毒

主治通大腸，轉小兒疳，瘰癧，癰殺瘡，疥癬，蟲及鼻上酒皸，風瘡。

瘰癧○治痰涎積滯，水腫，鼓脹，毒瘡。

真者體輕，色白如雪，片可受撮，此放銅鐵器內，置火上化無

痕。假者多攪石膏末，焚之有滓，亦有攪朴消者，宜細辨之。

大明曰：畏慈石、石膏，忌一切血本，出于丹砂，故也。

時珍曰：溫燥有毒，升也，浮也。黃連、土茯苓、陳醋、黑鉛、鐵漿可制。

其毒

醫方摘玄：治楊梅癰，用輕粉二錢，杏仁四十二箇，去皮洗瘡，拭

乾，搽其末，不過三次，即愈。乾則以鵝膽汁調。

一名猩紅，係硫黃同水銀升鍊而成，故俗謂之水華朱昔。

人謂水銀出于丹砂。鎔化還復爲朱者。即此也。名亦由此。

銀朱氣味辛溫有毒

主治破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及風時珍曰銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛銀筋今

造朱墨法用鮮紅銀朱勿雜以黃丹及礬紅者細研水飛過

澄清去水用秦皮梔子皂角各一分巴豆一粒去皮廣東黃明牛膠五錢同煎汁和銀朱作墨陰乾任用

靈砂用水銀一两硫黃六銖細研炒作青砂頭後入水火既濟

爐抽之如束鍼紋者成就也因名二氣砂此以至陽勾至陰脫

陰反陽故曰靈砂

靈砂氣味甘溫無毒主治五臟百病養神安魂魄益氣明目通

但脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身
神仙令人心靈○主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反
胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣研末
糯糊為丸棗湯服最能鎮墜神丹也
修治宜桑灰淋醋煑伏過用乃良 畏鹹水惡慈石
靈砂若飼猿猴鸚鵡輒作人語不差

雲母

生泰山山谷齊盧山及琅瑯北定山石間今兗州雲夢山

及江州濠州杭越間亦有之生土石間按荆南志云華容方臺
山土人候雲所出之處于下掘取無不大獲色有五般入藥用
輕薄成層色白通透者為上但掘時忌作聲也據此則此石乃
雲之根故得雲母之名

雲母氣味甘平無毒主治
身皮死肌中風寒熱如在
車船七除邪氣安五臟益
子精明日久服輕身延年
○下氣堅肌續絕補中療
五勞七傷虛損少氣止痢
久服悅澤不老耐寒暑志
高神仙○主下痢腸癖補
腎冷

修治雲母須要光瑩如冰色為上每一斤用小地膽草紫背天
葵生茸草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了于瓷鍋中
安置下天池水三鎰著火煮七日夜水勿令失度雲母自
然成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投其中攪之浮如蠅涎
者即去之如此三度淘淨取沉香一兩搗作末以天池水煎
沉香湯二升以來分為三度再淘雲母漿了日晒任用
權曰有小毒惡徐長卿忌羊血

充州雲母



江州雲母



作片成層

之才曰澤瀉爲之使畏鮫甲及流水制永伏丹砂
明皇雜錄云開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病淺深
不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日具則笑歌啼
號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力
頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃
言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能
清且長喫純蹄羹飽而當進歌大曲曲罷覺胃中甚熱戲於
砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地

生屑

生藍田採無時顏色有綠黑赤白黃五般其質溫潤而澤

其聲清越以長屑如麻豆服餌用白按許慎說文云玉乃石之
美者有五德潤澤以溫仁也總理自外可以知中義也其聲舒
揚遠聞智也不撓而折勇也銳廉而不技潔也其字象三玉連

質之形。

玉屑氣味甘平無毒主治除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆
服之久服輕身長年○潤心肺助聲喉滋毛髮○滋養五臟
止煩燥宜共金銀麥門冬等同煎服有益

寶藏論玉玄真首餌之其命無極令人舉身輕飛不但地仙而

已然其道遲成服一二百斤乃可知也玉可以為米酒及地

榆酒化之為水亦可以為漿水消之為粉亦可餌以為丸可

燒為粉服一年已上入水中不濡○王莽遺孔休玉曰君

大寶遺事揚貴妃含玉燕津以解肺渴○王莽遺孔休玉曰君

面有疵美玉可以滅瘢○王莽遺孔休玉曰君

異物志云玉出崑崙別寶經云凡石韞玉但夜將石映燈看之

內有紅光明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不鑒所

以則足後有辨者映燈驗之方知玉在石內乃為玉璽價可

車連城也○太平御覽云交州出白玉夫餘出赤玉挹婁出青玉大秦出菜

玉面蜀出黑玉藍田出美玉色如藍故曰藍田
玉是角養丹砂火不可傷

玉漿 弘景曰此當是王之精華者質色明澈可消之為水故名

玉泉又名玉漿一名璫漿

玉泉氣味甘平無毒○主治五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脈久服耐寒暑不飢渴不老神仙人體死服五斤三年色不變○療婦人帶下十二病除氣瘕明耳目久服輕身長年○治血塊
修治青霞子曰作玉漿法玉屑一升地榆草一升稻米一升取白露二升銅器中煮米熟絞汁玉屑化為水名曰玉液以藥納杯中美酒所謂神仙玉漿也
畏欬冬花青竹


石鍾乳 始生少室山谷及太山今道州江華縣及連英韶階峽

州山中皆有之。生品穴陰處。溜山液而成。空中相通。長者六七寸。如鵝翎管狀。碎之如瓜甲。中無鴈落。光明者善。色白微紅。抹無時入水不沉。係石之津氣。鍾聚成乳。滴溜成石。故名石鍾乳。

氣味甘溫無毒。○主治欬逆上氣。明目益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。○益氣補虛。損療脚弱。疼冷下焦。傷竭強陰。久服延年益壽。好顏色。不老令人有子。不鍊服之。令人淋。○主泄精寒嗽。壯元氣。益陽事。通聲。○補五勞七傷。○補髓治消渴。引飲。

石鍾乳本經上品

體輕白佳



服忌參朮
犯者多死

修治每乳八兩用甘草紫貝天葵各二兩以水煮一伏時漉出拭乾緩火焙之。搗篩水飛過晒乾入鉢。復研萬遍貯磁器中任用。

之才曰蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蓑草忌羊血
丹房鏡源乳石可爲水匿

礬石

生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無爲

軍綠礬則濕州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石
也採之燒碎煎鍊乃成礬凡有五種其色各異白礬黃礬綠礬
黑礬絳礬也白礬入藥及染人所用甚多煨枯者名巴石俗呼
枯礬綠礬入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥
黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚鬢藥或用之絳礬燒之赤
色故有絳名時珍曰礬者燔也燔石而成也

礬石本經上品
甘草為之使惡
牡蠣畏麻黃



今製煨乾汁
謂之枯礬不
煨者為生礬

礬石氣味酸寒無毒主治寒熱瀉痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨
虛鍊餌服之輕身不老增年○除固熱在骨髓去鼻中息肉
○除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴
可出汗○生含燕津治急喉痺療鼻衄○鼻鼠漏瘰癧疥癬
枯礬貼嵌甲牙縫中血出如衄○吐下痰涎飲辟燥濕解毒追
涎止血定痛食惡肉生好肉治瘰癧疔腫惡瘡癰疽疾通
大小便口瘡眼目諸病虎犬蛇蝎百蟲傷○陰蝕洩痢瘡疥解
波斯白礬氣味酸溫無毒主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解
一切毒蛇蟲等去目赤暴腫瘰癧痛大鍊之良
黃礬氣味酸溫鹹有毒主治療瘡生肉○野雞痔惡瘡疥癬○
治陽明風熱牙疼

綠礬釋名皂礬青礬煨赤者為絳礬氣味酸涼無毒主治疳及諸瘡○喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬鰓魚燒灰服療腸風諸血○消積滯燥脾濕化痰涎除脹滿黃腫瘡利風眼口瘡諸病

戲術絳上噴花用白礬一塊研為粉用滾湯泡將淨筆蘸水隨意畫花在絳上候乾摺在身畔向人前展開用水噴絳其花顯然

千金翼方治脚氣衝心白礬三兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良

千金方治妬精陰瘡黃礬青礬麝香等分為末傅之不過三度陸氏積德堂方治重舌水舌絳礬二錢鐵上燒紅研末摻之礬石使

朴消

生益州山谷有鹹水之陽採無時以水淋取汁一煎而成

未經再鍊故曰朴消一名消石朴者消即是本體之名石者乃

堅白之號。朴者即未化之義也。以其芒消、英消皆從此出，故爲消石朴也。其英消即今俗間謂之馬牙消者是也。李時珍曰：此物見水即消，又能消化諸物，故謂之消。生于鹽鹵之地，狀似末鹽。故今有鹽消之名。凡牛馬諸皮，須此治熟，故俗有皮消之稱。煎鍊入盆，凝結在下，粗朴者爲朴消，在有鋒芒者爲芒消。形大于芒消，與馬牙無異者爲馬牙消。置之風中，吹去水氣，則輕白如粉。爲風化消。用朴消十斤，水一桶，同入鍋內，溶化，掠去面上油膩，其水將細布或簾子濾去滓，用蘿蔔十斤，冬瓜五斤，豆

腐三斤俱切厚片同消水入鍋內煮六七沸撈去蘿蔔等物又
掠去油膩再濾過令滓去淨放瓦盆內置星月之下自然生出
消牙取出放于卓上任其風乾將原水又煎一沸入瓦盆令其
再生消牙如此者數次以水中無消牙爲度如前風乾用罐子
裝盛按實泥果碎炭周圍不走火氣煎煉一晝夜待冷取出着
淨地上以新瓦盆覆之以去火毒後研爲末每斤加生熟甘草
麵各一兩和勻爲玄明粉。

消氣味苦寒無毒○主治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結
固留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙○胃中飲食

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新○療熱脹養胃消穀
 ○治腹脹大小便不通女子月候不通○通泄五臟百病及
 癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿潤毛髮
 芒消氣味辛苦大寒無毒主治五臟積聚久熱胃開除邪氣破
 留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳
 致新○下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳漆瘡
 馬牙消氣味甘大寒無毒主治除五臟積熱伏氣○末節點眼
 赤去赤腫障瞖瀉淚痛亦入點眼藥中用○功同芒消
 風化消主治上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳和塗
 去眼臉赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤目
 生消類朴消而小堅不經萎鍊而成生茂州西山岩石間其形
 塊大小不定色青白採無時惡寒句薑氣味大寒無毒主
 治風熱癰瘤小兒驚邪癰癧風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺
 咽塞牙頤腫痛目赤熱痛多眵淚
 玄明粉氣味辛甘冷無毒主治心熱燥煩并五臟宿滯癥結○
 明目退膈上虛熱消腫毒

朴消君別錄曰苦辛大寒鍊白如銀能寒能熱能滑能瀉能去

能鹹能酸入地千年不變權曰有小毒降也陰也之才曰石

韋為之使惡麥句薑畏三稜

風眼赤爛明淨朴消一盞水二盞煎化露一夜濾淨澄清朝

芒消權曰有小毒元素曰氣薄味厚沉而降陰也一去實熱二

滌腸中宿垢三破堅積孕婦性三四月及七八月不可用餘

用無妨

骨蒸熱病芒消末水服方寸七日二神良

馬牙消治食物過飽不消遂成痞滿用一两碎之吳茱萸陳者

半升煎汁投消乘熱服良久未轉更進一服立愈

風化消時珍曰甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉沉也陰也忌苦參脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速

其答矣

傷寒蘊要治傷寒發狂者用玄明粉二錢朱砂二錢為末冷水

調服

消石

始生益州山谷。及武都隴西西羌採無時。今所在山澤有之。此即地霜也。冬月地上有霜。掃取。以水淋汁。煎鍊而成。蓋以能消化諸石。故名消石。非與朴消芒消同類而有消名也。一名芒消者。以其煎鍊時有細芒而狀若消。故亦有芒消之號。與前芒消全別。今丹爐家用制五金八石。銀匠家用化金銀。兵家用作烽燧火藥。得火即焰起。故土宿本草名焰消。俗呼火消。

消石氣味苦寒無毒

主治五臟積熱胃脹閉滯去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊之如膏。又服輕身。○療五臟十二經脉中百二十疾。暴傷寒腹中太熱止煩滿消渴利小便及癰蝕瘡。天地至神之物。能化

七十二種石○破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出○含嚙治喉閉○治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞黑痢

心腸疔痛赤眼頭痛牙痛

消石君時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中陽也得陳皮性疎爽之

才曰大烏之使惡苦參苦菜畏女苑杏仁竹葉

炮炙論治頭痛欲死消石末吹鼻內即愈

時珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟馬志

開寶本草以消石為地霜鍊成而芒消馬牙消是朴消鍊出

者此言足以破諸家之說矣諸家因消石一名朴消朴消一

名消石朴其名稱混遂致費辨不決不知消有水火二種形

質雖同性氣迥別也惟神農本草朴消消石二條為正其別

錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸併之神農

所列朴消即水消也今俗呼皮消有二種煎鍊結出細消有

鮮芒者為芒消結出如馬牙者為牙消俗呼馬牙消其凝底

成塊者通為朴消其色青其氣味皆鹹而寒置風中則化而

為風化消用蘿蔔等黃製而為玄明粉○神農所列消石即

大消也。亦有二種。煎鍊結出細芒者，亦名芒消。結出馬牙者，亦名牙消。其凝底成塊者，為消石。其色白，其氣味皆辛苦。大溫風，不能化，亦不能為玄明粉。二消皆有芒消牙消之類。故市家混賣。醫家混用。今凡用芒消牙消者，當用朴消中芒消牙消，用消石者，用火消為是。以凝水石、猪胆、煎成者為消石，則誤矣。

滑石 生赭陽山谷及太山之陰。或掖北白山，或卷山。采無時。今

所在皆有。嶺南始安出者，白如凝脂，極軟滑。宜入藥。時珍曰：性滑利，殺其質，又滑膩，故名滑石。

滑石氣味甘寒無毒

主治身熱洩瀉，女子乳難，癰閉，利小便，蕩胃中積聚，寒熱益精，氣久服，輕身耐飢，長年通九竅，六腑津液去留結止，渴令人利中。燥濕分水道，實大腸，化食毒，行積滯，逐凝血，解燥。

渴補脾胃降心火偏主石淋為要藥○療黃疸水腫脚氣吐血衄血金瘡血出諸瘡腫毒

滑石
本經上品



色白
者佳

修治滑石擇色白滑膩以刀刮去黃色用東沅水淘過晒乾用之才曰石韋為之使惡魯青制雄黃

好古曰入足太陽經
益元散又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼兩感傷寒百藥酒食和熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癰瘰煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋瀝瀉痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳乳癰牙瘡齒疳此藥大養脾胃之氣通九竅六腑

去留結益精氣壯筋骨和氣通經肺消水穀保真元明耳目
安寃定鬼強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥
也。白滑石水飛過六兩。汾甘草一兩。為末。每服三錢。蜜少許。
溫水調下。實熱用新汲水下。解利。用葱豉湯下。通乳。用豬蹄
湯下。催生。用香油漿下。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥滯。
結滯緊歎不能舒緩故也。此藥力至則結滯頓開而瘥矣。上
係劉河澗傷寒直格
滑石臣



生羌道山谷羌里句青山。今惟信州鉛山縣有之。二月庚



子辛丑日採。又著其說云。石膽最上出蒲州。大者如拳。小者如
桃栗。擊之縱橫解。皆成疊文。色青。見風久則綠。擊破其中亦青
也。其次出上饒曲江銅坑間者。粒細有廉稜如釵股米粒。時珍

曰膽以色味命名。俗因其似礬呼為膽礬。

石膽氣味酸辛寒有毒

主治明目目痛金瘡諸癰瘰癧女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血
諸和毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙○散癰
積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡○治虫牙鼻內息肉○帶下赤白
面黃女子臍急○入吐風痰藥最快

石膽 君
本經上品



色青綠狀如琬
璃有白文易折

時珍曰氣寒味酸而辛入少陽膽經之才曰水英為之使畏牡
桂菌桂芫花辛夷白微
周密齊東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死方用
鴨嘴膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升即瘥臨汀一老兵妻
治此絕水粒三日矣如法用之即瘥屢用無不立驗神方也


生益州山谷及越嶲山有銅處。銅精熏則生空青。今信州亦時有之。狀若楊梅。故別名楊梅青。其腹中空。破之有漿者絕難得。亦有大者如雞子。小者如豆子。三月中旬採亦無時。本草綱目云。空言其質也。青言其色也。

空青氣味甘酸寒無毒

主治青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣久服輕身延年。○療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙。○治頭風鎮肝瞳人破者得再見物。○鑽孔取漿點多年青育內障翳膜養精氣其殼摩翳。○中風口喎以豆許含嚥甚效。造化指南云。銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠。銅始生其中焉。青空青則石綠之得道者均謂之鑛。又二百年

得青陽之氣化為鑰石觀此則空青有金坑銅二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也

本經上品



君



中空有漿

權曰空青畏兔絲子

諸藥惟此最貴

能化銅鐵鉛錫作金

曾青

生蜀中山谷及越雋採無時形累累如黃連相綴色理相


類空青李時珍曰曾音層其青層層而生故名

曾青氣味酸小寒無毒

主治目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身

不老○養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣

魯青本經上品



可合仙藥

修治勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵并草青芝草三件乾濕各一鎰細剉放瓷鍋內安魯青于中以東流水二鎰緩緩煮之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過入乳鉢研如粉用

之才曰畏兔絲子獨孤滔云魯青佳火成膏可結末制丹砂蓋含金氣所生也葛洪曰塗鐵色赤如銅治斑瘡入目曾青一錢丹砂二錢為末蟬蟾五枚搗汁和點

禹餘糧

會稽山中出者甚多形如鵝鴨卵外殼重疊包裹中有

細粉如麩故曰餘糧一云昔禹行山之食採以充糧而棄其餘

故名禹餘糧。

禹餘糧氣味甘寒無毒。主治欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癰瘕。

大熱鍊餌服之不飢。輕身延年。○療小腹痛結煩疼。○主崩

中。○治和氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾。久服耐寒暑。

惟生固大腸。

修治細研水洮汁澄之勿令有沙土也。

之才曰牡丹為之使伏五金制三黃。○入手足陽明血分。

衛生易簡方治婦人小腹痛禹餘糧為末每米飲服二錢日二

服極效。

太一餘糧。生太山。上有甲。甲中有白。白中有黃。如雞子黃色。采

無時。吳普藏器曰。太一者。道之宗源。太者大也。一者道也。大道

之師。即理化神君。禹之師也。師嘗服之。故有太一之名。

太一餘糧氣味甘平無毒主治欬逆上氣癰瘕血閉漏下除邪
氣肢節不利久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙○治大
飽絕力身重○益脾安臟氣○定五腑鎮六臟
之才曰杜仲為之使畏貝母菖蒲鐵落
修治凡修事四兩用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置
瓷鍋中下餘糧煮之旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米
搗了又研一萬杵方用
禹餘糧太一餘糧俱本經上品

石部

出餘糧處有之其石如麪劑紫黑色石皮內黃色者

謂之中黃本經云水已凝者為餘糧水未凝者為石中黃子也

宗奭曰子當作水

石中黃子氣味甘平無毒主治久服輕身延年不老
恭曰此禹餘糧穀中未成餘糧黃濁水也○石中黃子唐本草

按別錄言禹餘糧生東海池澤及山島中太一餘糧生太山山谷中黃出餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水也據此則三者一物也生于池澤者爲禹餘糧生于山谷者爲太一餘糧其中水黃濁者爲石中黃水

石中黃

生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈

有光二月采亦無時徐鍇云英亦作瑛玉光也英有白黃赤青黑五種皆石之似玉而有光璧者故得英名

白石英氣味甘微溫無毒主治消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺久服輕身長年○療肺癰吐膿欬逆上氣疸黃○實大腸

五色石英主治心腹和氣女人心腹痛鎮心胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎

白石英本經上品



白色若水精

時珍曰白石英手太陰陽明氣分藥也之才曰惡馬目毒公

生太山山谷采無時其色紫其質瑩澈隨其大小皆五

稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒

紫石英氣味甘溫無毒主治心腹欬逆和氣補不足女子風寒
在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年○療上氣心腹
痛寒熱和氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消
渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤○養肺氣治驚癇蝕膿

紫石英
本經上品



有淡紫色
有深紫色

修治紫石英火煨醋淬七次研末水飛過晒乾入丸散用之才曰長石爲之使畏扁青附子惡鮫甲黃連麥句薑得茯苓人參療心中結氣得天雄菖蒲療霍亂好古曰紫石英入手少陰足厥陰經日華子本草治癰腫毒氣用紫石英火燒醋淬爲末生薑米醋煎傳之摩亦得



一名五色符。普曰：青符生南山或海崖。黃符生嵩山。

色如純腦鴈雛。黑符生洛西山空地。白符生少室天婁山或太山。赤符生少室或太山。色絳滑如脂。時珍曰：膏之凝者曰脂。此物性粘。固濟爐鼎甚良。蓋兼體用而名也。

五種石脂並其平無毒。主治黃疸淺痢。腸澼膿血。陰蝕下血。赤白帶氣。寇種疽痔惡瘡。頭瘍疥癬。久服補髓益氣。肥健不飢。

輕身延年五石脂各隨五色補五臟治洩痢血崩帶下吐血
衄血諸精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨補虛損久服悅色治瘡
婦人諸病

青石脂氣味酸平無毒主治養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼

女子帶下百病及瘡疥惡瘡久服補髓益氣不飢延年

黃石脂氣味苦平無毒主治養脾胃氣安五臟調中大人小兒洩

痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸瘰癧瘰癧久服輕身延年

黑石脂氣味鹹平無毒主治養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩

痢瘰癧口瘡久服益氣不飢延年

白石脂氣味辛酸平無毒主治養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚

悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱澁便膿血女子崩中

漏下赤白沃排瘰癧瘡瘡久服安心不飢輕身長年○瀉大

腸○之才曰得厚朴米泔飲止便膿瘰癧屎為之使惡松脂畏

黃芩○頌曰畏黃連甘草飛廉馬目毒公

赤石脂氣味甘酸辛大溫無毒主治養心氣明目益精療腹痛

腸澼下痢赤白小便利及瘰癧瘡瘡痔女子崩中漏下產難胞

衣不出火。服能好顏色。益智不飢。輕身延年。○補三臟虛。之。○補心氣。生肌肉。厚腸胃。除水濕。收脫肛。○之才。曰。畏羌花。惡大黃。松脂。

斗門方治小兒痔瀉。赤石脂為末。米飲調服。半錢。立瘥。加京芎等分。更妙。

時珍曰。五色石脂。皆手足陽明藥也。其味甘。其氣溫。其體重。其性溫。而重。故能收濕止血。而固下。其而溫。故能益氣生肌。而調中。五種主療。大抵相同。故本經不分條目。但云各隨五色。補五臟。別錄雖分五種。而性味主治。亦不甚相遠。以五味配五色。為異。亦是強分爾。赤白二種。一入血分。一入氣分。故時用尚之。俱本經上品。

赤石脂君



始出大食國。生於石上。今廣州山石中。及宜州南八里。

龍濟山中亦有之。黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。採無時。

名無名異者。言無可名其異也。

無名異氣味甘平無毒。主治金瘡折傷。內損止痛。生肌肉。○消腫毒。癰疽。醋摩傳之。○收濕氣。

無名異宋開寶



似蛇黃而色黑

昔人見山雞被網損其足。脫去啣一石摩其損處。遂愈。乃取其石理傷折。大効。人因傳之。談楚翁試效。方治臨杖。無名異末。臨時溫服三五錢。則杖不甚痛。亦不甚傷。簡便方治赤瘤。丹毒。無名異末。蔥汁調塗。立消。



連三五兩一塊。鍊之不聞臭氣。赤如雞冠。明澈者。價類金。

焉。有孕佩之。轉女成男。仙家入點化黃金用。故一名黃金石。因

生武都燉煌山陽故名曰雄黃。

雄黃氣味苦平寒有毒。主治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺精物惡鬼邪氣百蟲毒。勝五兵鍊食之輕身神仙。○療疥蟲蠱瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面餌服之者皆飛入腦中。勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金。○主疥癬風邪癰癧嵐瘴一切蟲獸傷。○搜肝氣瀉肝風消涎積。○治瘡疾寒熱伏暑泄瀉痢疾酒飲成癖驚癰頭風眩運化腹中痰血殺勞蟲疳蟲。

修治雄黃搗如粉水飛澄去黑者晒乾再研用。

頌曰形塊如丹砂明澈不夾石其色如雞冠者真有青黑色而堅者名熏黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂真尤宜辨。土宿真君曰南星地黃蒿苳五加皮紫河車地榆五葉藤黃芩白芷當歸地綿鵞腸草雞腸草苦參鵞不食草圓桑蠟脂皆

可制雄黃

甲志觀音治病昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得泄痢連月
夢觀音壁間有韻語一絳讀之數遍其詞曰暑毒在脾濕氣
速脚不泄則痢不痢則瘡獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服
之安樂別作治療醫家大錯如方服之遂愈

明皇雜錄有黃門奉使交廣回時馬大庾嶺時當大熱困且渴
驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴
遂飲水覺腹中堅瘡如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐
一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復
以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之
唐書甄立言寃習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿煩彌二
歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一
蛇如小指陸無目燒之有髮氣乃愈

雄黃君本經中品

生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精熏則生雄黃

今出隋州。以其色如金。又似雲母。甲錯可析者為佳。其夾石及黑如鐵色者。不可用。或云。一塊重四兩者。析之可得千重。此尤奇好也。採無時。李時珍曰。生山之陰。故曰雌黃。土宿本草云。陽石氣未足者為雌。已足者為雄。相距五百年而結為石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。

雌黃氣味辛平。有毒。主治惡瘡。頭禿。疥殺毒蟲。蟲身痒。和氣諸毒。鍊之久。服輕身。曾年不老。○蝕鼻中息肉。下部匿瘡。身面白。駭散皮膚死肌。及恍惚和氣。殺蜂蛇毒。人久服之。腦滿。○治冷痰勞嗽。血氣蟲積。心腹痛。癰癤解毒。雌黃本經中品。別錄云。大寒。不入湯用。治勿令婦人雞犬新犯淫。人有患人不男。人非形人及曾先

刑獄臭穢之地犯之雌黃黑如鐵色不堪用也反損人壽凡用搗篩以水飛過晒乾研如塵用

土宿真君曰芴窮地黃獨帶益母羊不食草地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌見鉛及胡粉則黑

試法但于甲上磨之土色者好又燒慰斗底以雌畫之如赤黃

線一造者好舶上來如嘆血者上湘南者次之青色尤佳葉

子者為上造化黃金非此不成亦能柔五金乾未轉硫黃伏

粉霜又云雌黃變鐵雌黃變錫

聖惠方治烏癩蟲瘡雌黃粉醋和雞子黃塗之

雌黃君

石鍾乳

主東海牧羊山及太山河西山礬石液也。今惟出南海

諸蕃嶺外州郡或有。而不甚佳。以色如雞子初出殼者為真。謂

之崑崙黃。其赤色者名石亭脂。青色者號冬結石。半白半黑名

神驚石。並不堪入藥。李時珍曰。硫黃素純陽火石之精氣而結成性質流通。色賦中黃。故名硫黃。含其猛毒為七十二石之將。故藥品中號為將軍。外家謂之陽侯。亦曰黃牙。又曰黃碯砂。

石硫黃氣味酸溫有毒

主治婦人陰蝕。疽痔惡血。堅筋骨。除頭禿。能化金銀銅鐵等物。○療心腹積聚。和氣冷痛。在脇欬逆。上氣脚冷。疼弱無力。及鼻衄惡瘡。下部蠟瘡。止血殺疥蟲。○治婦人血結。○下氣治腰腎久冷。除冷風頑痺。寒熱生用。治疥癬。鍊服主虛損。泄精。○壯陽道。補筋骨。勞損風勞。氣止嗽殺。臟蟲和魅。○長肌膚。益氣力。老人風秘。並宜鍊服。○主虛寒久痢。滑泄霍亂。補命門不足。陽氣暴絕。陰毒傷寒。小兒慢驚。

石硫黃本經中品

修治李時珍曰。以蘿蔔剉空入硫黃在內。合定。稻糠火煨熟去。

其臭氣以紫背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯淘之去其

漿一法打碎以綃袋盛無灰酒煮三伏時用

搗曰硫黃有大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪血

葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石煅煉者不可用惟草木制伏者

藥用桑灰益母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬

黃藥何首烏石韋蕎麥獨帚地榆蛇床兔絲蓖麻蠶砂

或灰或汁皆可伏之

之白曾青為之使畏細辛飛廉朴消鐵醋

附子摘要治欬逆打呃流黃燒烟嗅之立止

黃君

有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽井西羗山鹽

胡中樹鹽色類不同以河東者為勝五味之中惟此不可闕乃

人所常食者故別錄名食鹽俗呼大鹽許慎說文云鹽鹹也李

人所常食者故別錄名食鹽俗呼大鹽許慎說文云鹽鹹也李

時珍曰鹽字象器中煎鹵之形。

食鹽氣味甘鹹寒無毒主治腸胃結熱喘逆胃中病令人吐○
傷寒寒熱吐胃中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱和疰毒氣下部
腫瘡堅肌骨○除風和吐下惡物殺蟲去皮膚風毒調和臟
腑消宿物令人壯健○助水臟及霍亂心痛金瘡明目止風
淚和氣一切蟲傷瘡腫火灼瘡長肉補皮膚通大小便癰疽
氣滋五味○空心指齒吐水洗目夜見小字○解毒涼血潤
燥定痛止痒吐一切時氣熱痰飲關格諸病

食鹽 別錄中品

修治須以水化澄去脚滓煎鍊白色入藥乃良
保昇曰多食令人失色膚黑損筋力之才曰漏蘆為之使
頌曰唐柳柳州纂救三死方云元和十一年十月得霍亂上不
可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方
入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃童子小便一

升合和溫服少頃吐下即愈

千金翼治諸瘡癰初生痒痛者嚼鹽頻擦之妙

食鹽臣

青鹽 生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海

赤十月採大明曰西番所食者故號戎鹽羌鹽其形作塊方圓

大小不常方稜明瑩青色者最奇故俗通呼青鹽

青鹽氣味鹹寒無毒

主治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱○心腹痛溺血吐血齒舌

血出○助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬○

解羌青斑蝥毒

青鹽本經下品載名戎鹽方塊明淨無夾泥土者佳

獨孤酒曰戎鹽赤黑二色能累卵乾汞制丹砂

通變要法青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日

用揩牙洗目永無齒疾目疾

鹵

機曰。即鹵水也。鹵水之下。凝結如石者。即鹵鹵也。所謂石

鹵

是已。時珍曰。鹵音咸。潤下之味。鹵音減。鹽土之名。許慎說文

云。鹵西方鹹地也。故字從西。省文象鹽形。東方謂之斥。西方謂

之鹵。河東謂之鹵。傳云。允為澤。其於地也為剛鹵。亦西方之義。

今人不復呼鹵。鹹並呼為鹵。為鹵。

鹵氣味苦寒無毒。主治大熱消渴。狂煩除邪。及下蠱毒。柔肌膚。

○去五臟腸胃留熱結氣。心下堅食已嘔逆喘滿。明目目痛。

獨

鹵鹵曰。制四黃。作鐸藥。同硃砂。罨鐵。一時即軟。洗衣去垢。

鹵

出解州解池。及通泰州積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜

背者佳。采無時。此石乃鹹鹵至陰之精。凝結而成。故名玄精石。
又名太乙玄精石。

玄精石氣味鹹溫無毒。主治除風冷邪氣濕痺益精氣。婦人血
令。肩下心腹積聚冷氣止。頭痛解肌。主陰證傷寒指甲面
色青黑。心下脹滿結硬煩渴虛汗不止。或時狂言四肢逆冷。
咽喉不利。腫痛脉沉細而疾。宜佐他藥服之。又合大藥塗大

風瘡

陶脈潛曰玄精石制硫黃丹砂

石 生齊山山谷及齊盧山。魯蒙山。采無時。有紅白二色。紅者

不可服。白者潔淨細文短密如束針。正如凝成。蠟狀。鬆軟易
碎。燒之即白爛如粉。俗呼軟石膏。震亨曰。藥之命名。多有意義。

或以色或以形或以氣或以質或以味或以能或以地或以時

石膏火煨細研醋調封丹竈其固密甚于脂膏此蓋兼質與能

而得名正與石脂同意時珍曰其性大寒如水故一名寒水石

石膏氣味辛微寒無毒元素曰性寒味辛而淡氣味俱薄體重

而沉降也陰也乃陽明經大寒之藥

主治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除

邪鬼產乳金瘡○除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃

中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘咽熱亦可作浴

湯○治傷寒頭痛如烈壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛○

治天行熱狂頭風旋下乳指齒益齒○除胃熱肺熱散陰邪


緩脾益氣○止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲

中暑潮熱牙痛

石膏本經中品

直如絲而明潔帶微青色者。因形有文理故名理石。

修治石膏數曰凡使石臼中搗成粉羅過生甘草水飛過澄晒篩研用時珍曰古法惟打碎如豆大絹包入湯煮之近時因其性寒火煨過研用或糖拌炒過不妨脾胃保壽堂方治胃火牙疼軟石膏一兩火煨淡酒淬過為末入防風荆芥細辛白芷各五分為末日用揩牙甚效和劑局方治瘡口不斂生肌肉止痛去惡水用軟石膏火煨二兩黃丹半兩為末摻之名紅玉散石膏臣



石膏一名寒

水石凝水石

一名寒水石

同名異物

雞子為使惡

莽草巴豆馬

目毒公畏鐵

過為末入防

去惡水用軟

石膏火煨

甚效

日用

搽牙

甚效

去惡

水用

軟石

膏火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

膏

火

煨

甚

效

日

用

搽

牙

甚

效

去

惡

水

用

軟

石

理石氣味其寒無毒主治身

熱利胃解煩益精明目破積

聚去三蟲○除營衛中去來

大熱結熱解煩毒止消渴及

中風痿痺○漬酒服療痺令

人肥悅○滑石為使惡麻黃

長石

生長于山谷故名長石大者如升小者如拳性堅硬潔白

理粗起齒稜擊之則片片橫碎光瑩如雲母白石英亦有牆壁

但不似方解石破之作方塊爾燒之散不得如軟石膏成粉

故俗呼硬石膏

長石氣味辛苦寒無毒主治身熱胃中結氣四肢寒厥利小便
通血脉明目去翳眇下三蟲殺蠱毒久服不飢○止消渴下



理石本品中經品



理石與石膏二類一色可通用

氣除脇肋肺間邪氣

長石本經中品
一名方石



硬石
膏



長石方解乃一類二種氣力功效相同通用無妨
方解石生方山采無時此石與長石相似敲破塊塊方解故名

方解石

氣味苦辛大寒無毒

主治胃中留熱結氣


黃疸通血脉去蠱毒

沙州大鳥山出者佳

長石方解石唐宋諸方皆以為石膏今人又以為寒水石雖俱

不是其性寒治熱之功大抵不相遠惟解肌發汗不能如軟

別錄下品



敲之段段片
碎者為硬石
膏塊塊方稜
者為方解石

者為寒水石雖俱

石膏耳

金屑

始生益州。采無時。有山金沙金二種。其色七青八黃九紫

十赤。以赤爲足色。寶貨辨疑云。馬蹄金。象馬蹄。難得。橄欖金。出
荆湖嶺南。勝子金。象帶勝。出湖南北。瓜子金。大如瓜子。麩金。如
麩片。出湖南及高麗。沙金。細如沙屑。出蜀中。葉子金。出雲南。出
處不一。采亦多端。按許慎說文曰。五金黃爲之長。久埋不生衣。
百鍊不輕。從革不違。生于土。故字左右注。象金在土中之形。爾
雅云。黃金謂之溢。美者謂之鏐。餅金謂之鈇。絕澤謂之銑。獨孤
滔云。天生牙。謂之黃牙。梵書謂之蘇代羅。弘景云。仙方名金爲

太真宗奭曰。不曰金而更加屑字者是已。經磨屑可用之義。

金屑氣味辛平有毒

主治鎮精神堅骨髓通利五臟和氣服之神仙○療小兒驚悸
五臟風癇失志鎮心安魂魄○癲癇風熱上氣欬嗽傷寒時
損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服○破冷氣除風

金別錄中品 珣曰生者有毒熟者無毒

金漿氣味同金主治長生神仙久服腸中盡為金色

金必須烹鍊鍛屑為薄方可入藥生金有毒能殺人中其毒者
惟鵠肉可解之金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦相
感耳

金星石有金星簇如麤片生并州濠州寒無毒主治脾肺壅毒

肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒

齊徐玉方治水銀入肉令人筋攣惟以金物熨之水銀當出蝕
金候金白色是也頗用取効

銀

出永昌。採無時。李時珍曰。閩浙荆湖饒信廣滇貴州交趾

諸處山中皆產銀。有釧中鍊出者。有沙土中鍊出者。其生銀俗

呼銀筭。銀牙亦曰出山銀。許慎說文曰。鍍白金也。

氣味辛平有毒

主治安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年○定志去

驚癇小兒癲疾狂走○破冷除風○銀薄堅骨鎮心明目去

風熱癲癇八丸散用

生銀氣味辛寒無毒

主治熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安譫語和氣鬼崇服之明目

鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服之功勝紫雪○

小兒中惡熱毒煩悶水磨服之○煮水入葱白粳米作粥食

治胎動不安漏血

銀別錄中品

修治入藥只用銀薄易細

保昇曰畏黃連甘草飛燕石亭脂砒石惡羊血馬目毒公

大明曰冷微毒畏慈石惡錫忌生血時珍曰荷葉蓮火能粉銀

羚羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石俱能瘦銀羊脂

紫蘇子油皆能柔銀

今人用銀器飲食遇毒則變黑中毒死者亦以銀物探試之則

銀之無毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義

銀曰凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入

藥服能消人脂

衍義曰銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名

熟銀所以別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以

朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者何復更有造化

之氣豈可更入藥既有此類不可不區別其生銀即是不自

礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之曰然

銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏畧不言蓋生銀已生

發于外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄于石中鬱結之氣

銀星石主療與金星石大體相似

慈石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州


及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝藏器曰慈石取鐵如慈母之招子故名

氣味辛寒無毒

主治周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾○養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸瘰喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子○補男子腎虛身敗

腰中不利加而用之○治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩
○小兒誤吞鐵等即研細末筋肉莫令斷與末同吞下之
○明目聰耳止金瘡血

慈石本經中品 俗呼吸鐵石



吸鐵者佳

修治慈石須火燒醋淬碾如塵水飛過用或醋煮三日夜研用
之才曰柴胡為之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂獨孤
滔曰伏丹砂養汞去銅暈
衍義曰慈石其毛輕紫石上頗濇可吸連鐵俗謂之協鐵石其
玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全
南也其法取新鑽中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處
垂之則鍼常指南以鍼橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙
位蓋丙為大火庚辛受其制物理相感耳
直指方治耳卒聾協鐵石半錢入病耳內鐵砂末入不病耳內

本草原始

石部

卷二九

自然通透

外臺秘要治丁腫慈石末酢和封之拔根立出慈石臣

凝水石

即寒水石也。生常山山谷。又出中水縣及邯鄲。今河東

汾隰州及德順軍亦有之。三月采。此有兩種。有縱理者。有橫理者。色清明者為上。投置水中。與水同色。其水凝動。故名凝水石。

氣味辛寒無毒

主治身熱腹中積聚和氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不煩

○除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痛○歷石毒風解傷寒勞復○治小便白內痺涼血降火○止牙痛

堅牙明日

凝水石本經中品一名白水石一名凌水石

鹽之精也

凝水石生于鹵地積鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者

至暑月回潤入水浸久亦化

寒水石有二一是軟石膏一是凝水石惟陶弘景所注是凝水之寒水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭閻孝忠四家所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方解石諸家不詳本文蓋精之說遂以石膏方解石指為寒水石唐宋以來相承其誤通以二石為用而蓋精之寒水石絕不知用此千載之誤也石膏之誤近千載朱震亨氏始明凝水之誤非時珍深察恐終干絕響矣

修治每寒水石十兩用生薑自然汁一盞炙乾研粉用之才曰解已並毒畏地榆獨孤酒曰制丹砂伏玄精

生齊山


山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州他處

不復有齊州一土山石出其中彼人謂之陽石山其山常有溫暖氣雖感冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山

惟一穴官中常禁閉。至初冬則州發丁夫遣人監取。歲月積久。其穴益深。鑿鑿他石得之甚艱。以色白肌理瑩白若狼牙者為上。時珍曰。陽起石以能命名。

氣味鹹微溫無毒。主治崩中漏下。破子臟中血。癥瘕結氣。寒熱。腹痛。無子。陰痿不起。補不足。○療男子莖頭陰下濕痒去臭。汗消水腫。久服不飢。令人有子。○補腎氣精乏腰疼膝冷濕痺。子宮久冷。冷癥寒瘕。止痛。月水不定。○治帶下溫疫冷氣。補五勞七傷。○補命門不足。○散諸熱腫。

陽起石本經中品
之才曰桑螵蛸為
之使惡澤濕菌桂
雷丸石葵蛇蛻畏
兔絲子忌羊血



修治陽起石擇色
凝白雲頭兩脚緊
驚毛者火煨酒淬
七次研細水飛過
日乾用

普濟方治陰痿陰汗陽起石火煨為末每服二錢鹽湯下臣

密陀僧

始出波斯國今各處銀銅冶中有之是銀鉛脚形似黃

龍齒堅重者妙擊碎有金色者佳一名沒多僧密陀沒多並胡

語也。

氣味鹹辛平有小毒主治久痢五痔金瘡面上癰野面膏藥用

之○鎮心補五臟治驚癇欬嘔逆吐痰○療反胃消渴瘧

疾下痢止血殺蟲消積治諸瘡消腫毒除胡臭染髭髮

○密陀僧唐本草

修治凡使搗細安瓷鍋中重篩袋盛柳蛀末焙之次下東流水

浸滿火煮一伏時去柳末篩袋取用

聖惠方治鼻鼓赤胞密陀僧二兩細研人乳調夜塗旦洗

鐵出牧羊平澤及枋城或析城采無時李時珍曰鐵截也剛可

截物也。於五金屬水。故一名黑金。一名烏金。

鐵氣味辛平有毒。主治堅肌耐痛。○勞鐵療賊風燒赤。投酒中

飲。○此熟鐵也。

生鐵氣味辛微寒微毒。主治下部及脫肛。○鎮心安五臟治癰
疾。黑髮髮治癰及惡瘡疥。蜘蛛咬蒜磨生油調傳。○散瘀血
消丹毒。

鋼鐵氣味其平無毒。主治金瘡煩滿熱中。胃膈氣塞食不化。
鐵華粉取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨。以鹽水灑之。

於醋甕中陰處埋之一百日。鐵上生鐵華成矣。刮研成霜。
此鐵之精華功用強於鐵粉也。氣味鹹平無毒。主治安心神。
堅骨髓除百病。變黑潤肌膚。令人不老。體健能食。久服令人
身重。肥黑合和諸藥。各有所主。○化痰鎮心抑肝。和特異。○
止驚悸。虛癰鎮五臟。去邪氣。治健忘。冷氣心痛。痲痺癰結。脫
肛痔瘻。宿食等及傳竹木刺入肉。
鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者。氣味辛平無毒。主

治風熱惡瘡瘍直瘡痂疥氣在皮膚中○除胸膈中熱氣食
不下止煩去黑子可以染皂○治驚和癩癰小兒客忤消食
及冷氣並煎服之○主鬼打鬼症和氣水漬沫出澄清暖飲
一二盃○炒熱投酒中飲療賊風瘧又累以慰腋下療胡臭
有驗○平肝去怯治善怒發狂
鐵鏽此鐵上赤衣也主治惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲咬蒜糜
塗之○平肝墜熱消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬
鐵秤鏽氣味辛溫無毒主治賊風止產後血瘀腹痛及喉痺熱
塞燒赤滓酒熱飲○治男子疝痛女子心腹妊娠脹滿胎卒
下血

珊瑚

生南海又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底
作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難
得采無時梵書謂之鉢擺娑福羅。

珊瑚氣味并平無毒

唐本草

主治去目中翳消宿

血為末吹鼻止鼻衄

○明目鎮心止驚癇

點眼去飛絲

漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三

條云是南越王趙佗所獻夜有光景

晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

錢相公篋中方治小兒髮腎未堅不可亂藥宜以珊瑚研為粉

日少少點之三日愈

石蠐

生南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而都與蠐相

似或云是海蠐多年水沫相著化而為石每遇海潮即飄出又

一殷入洞穴年深者亦然采無時



入藥用紅
油色者為
良

石蠟氣味鹹寒無毒

主治青盲目淫膚腎丁腎漆瘡○鮮一切藥毒并蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服○醋摩傳癰腫熱水磨服

鮮金石毒

石蠟宋開寶



按顧玠海槎錄云崖州榆林港內半里許土極細膩最寒但蠟入則不能運動片時成石矣人獲之名石蠟置之几案云能

石蠟明目也入藥細研水飛過用

馬胎生西南諸國曹昭格古論云多出北地南番西番非石非

玉堅而且脆刀刮不動。其中有人物鳥獸形者最貴。顧薦負腦錄云。馬腦品類甚多。出產有南北。大者如斗。其實堅硬。礮造費工。南馬腦產大食等國。色正紅無瑕。可作杯竿。西北者色青黑。寧夏瓜沙羗地砂磧中得者尤奇。有柏枝馬腦。花如柏枝。有夾胎馬腦。正視瑩白。側視則若凝血。一物二色也。截子馬腦。黑白相間。合子馬腦。漆黑中有一白線。間之錦紅馬腦。其色如錦。縹絲馬腦。紅白如絲。此皆貴品。漿水馬腦。有淡水花醬斑馬腦。有紫紅花曲。噍馬腦。粉紅花。皆價低。又紫雲馬腦。出和州。土馬腦。

出山東沂州。亦有紅色雲頭纏絲胡桃花者。竹葉馬腦。出淮右。花如竹葉。並可作桌面屏風。金陵雨花臺小馬腦。止可充玩耳。試馬腦法。以研木不熱者爲真。按增韻云。玉屬也。文理交錯。有似馬腦。故以名之。藏器曰。赤爛紅色。似馬之腦。故名。亦云。馬腦珠。俗呼瑪瑙。

氣味辛寒無毒。主治辟惡熨目赤爛。○土目生障。腎爲末日。點之。

伏龍肝

弘景曰。此竈中對釜月下黃土也。以竈有神。故號爲伏

龍肝。并以迂隱其名爾。時珍曰。按廣濟曆作竈忌日云。伏龍在

不可移作則伏龍者乃竈神也。後漢書言陰子方臘日晨炊而竈神見形。註云宜市買豬肝泥竈令婦孝則伏龍之名義又取此也。臨安陳輿言砌竈時納豬肝一具于土俟其日久與土爲一乃用之始與名符蓋本于此。

伏龍肝氣味辛微溫無毒主治婦人崩中吐血止欬逆血醋調塗癰腫毒氣○止鼻洪腸風帶下尿血洩精催生下胞及小兒夜啼○治心疼狂顛風邪蠱毒妊娠護胎小兒臍瘡重舌風噤反胃中惡卒魘諸瘡

聖惠

方治小兒臍瘡久不差用伏龍肝末傅之良

石灰

生中山川谷頌曰所在近山處皆有之燒青石爲灰也又

石鍛有風化水化二種。風化者取鍛了石置風中自鮮此為有力。水化者以水沃之熱蒸而鮮其力差劣。弘景名石堊本經名堊灰。別錄名希灰。日華子名鍛石。俗呼白虎。又呼礦灰。

氣味辛溫有毒

主治瘰癧癰疥癰熱氣惡瘡癰疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉

○療髓骨疽○治癰疥蝕惡肉止金瘡血甚良○生肌長肉

吐血白癰癰瘍癰疽癰症痔瘡癰贅疣子婦人粉刺產後陰不能

合解酒酸治酒毒暖水臟治氣○墮胎○散血定痛止水瀉

血痢白帶白淫收脫陰挺消積聚結核貼口噤黑鬚髮

石灰本經下品

大明曰其無毒獨孤治曰伏雄黃硫黃硃砂去錫暈

古墓中石灰名地龍骨主治頑瘡癰瘡膿水淋漓歛諸瘡口棺

下者尤佳

船油石灰名水龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡

瘻止血殺蟲

集玄方去鱉子取石灰炭上熬令熱揀糯米於灰上候米化以針刺點少許于上二日而愈

砒石

今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊有甚大者色如鵝

子黃明澈不雜此生砒者謂之砒黃必得此類乃可入藥砒性

猛如貔故名砒出信州故名信而又隱信字為人言生砒置火

上以器覆之令煙上飛着器凝結累然下垂如乳尖者名砒霜

砒黃氣味苦酸暖有毒主治瘡疾腎氣帶之辟蚤虱○冷水磨

服解熱毒治痰壅○磨服治癖積氣○除胸喘積痢爛肉蝕

瘡腐瘰癧

此霜療諸瘡風痰在胸膈可作吐藥不可久服傷人○治婦人

血氣衝心痛落胎○蝕癰疽敗肉枯痔殺虫殺人及禽獸

砒石宋開寶砒石紅色者良砒霜白色者佳

大明曰慢綠豆冷水醋入藥醋炙殺毒用

時珍曰砒乃大熱大毒之藥砒霜之毒亦烈鼠雀食少許即死

猶犬食鼠雀亦死人服一錢許亦死雖鉤吻射罔之毒不過

如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此亦古者礬石之一

種也若得酒及燒酒則腐爛腸胃頃刻殺人雖綠豆冷水亦

難解矣今之收瓶酒者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜

利不仁者哉飲酒潛受其毒者徒歸咎于酒耳此物不入湯

飲惟入丹丸及痰瘡及齧喘用此真有却病立地之效但浸

冷水吞之不可飲食杯勺之物靜臥一日或一夜亦不作吐

少物引發即作吐也其燥烈純熱之性與燒酒焰消同氣寒

疾濕痰被其劫而悌鬱頓開故也今烟大家用少許則爆聲

更大急烈之性可知矣用者宜審

出西戎今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西

戎來者。顆塊光明。大者有如拳。重三五兩。小者如指面。入藥用。狀如消石。明淨者良。李時珍曰。硃砂性毒。服之使人。硃亂。故曰。硃砂。炳曰。出北庭者為上。故四聲本草名北庭砂。土宿本草云。硃性透物。五金藉之以為先鋒。故號為透骨將軍。

氣味鹹。苦辛溫。有毒。

主治。積聚。破結。血止痛。下氣。療欬嗽。宿冷。去惡肉。生好肌。爛胎。亦入。驅馬藥用。○主婦人。丈夫。羸瘦。積病。血氣不調。腸鳴。飲食不消。腰脚痛。冷。瘕。癖。痰。飲。喉中結氣。反胃。吐水。令人能食。肥健。○除冷病。大益陽事。○補水。臟。煖。子宮。消瘀。血。宿食。不消。食肉。飽脹。多小便。丈夫。腰膝。酸重。四肢不任。婦人。血氣。疼。氣。塊。瘕。瘰。及血崩。帶下。惡瘡。息肉。傳金。瘡。生肉。○去目。腎。弩。肉。○消肉。積。○治。瘡。漏。癰。瘕。瘕。積。癰。骨。哽。除。瘕。瘕。疣。贅。

硃砂唐本草能變鐵又能制銅為大青大綠

硃砂色白明亮連石者俗呼番硃又呼夾石硃最優又一種白

色或紅色者狀類硃砂塊俗呼氣硃次之又一種色青底黑

形如鹽塊俗呼鹽硃此其下也

修治宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重湯煮乾則殺

其毒時珍曰今人多用水飛淨醋煮乾如霜刮下用

權曰酸鹹有大毒能消五金八石腐壞腸胃生食之化人心為

血中其毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血

元素曰硃砂破堅癖不可獨用須入群隊藥中用之

普濟方治目生瘰肉弩出杏仁百箇蒸熟去皮失研濾取淨汁

入硃砂末一錢水煮化日點一二次自落

生蜀郡平澤今有銀坑處有之李時珍曰錫為白錫此為黑

錫許慎說文曰青金而神仙家拆其字為金公隱其名為水中

金。鉛易泆流。故謂之鉛。俗名鉛。

氣味其寒無毒。主治鎮心安神。治傷寒毒氣。反胃嘔噦。蛇蝎所咬。灸熨之。○療癰瘤鬼氣。疰忤錯。烏木和青木香。傳瘡腫惡毒。○消瘰癧。瘰癧腫明目。固菴烏鬚髮。治實女殺蟲墜。痰治膈噎。消渴風癰。解金石藥毒。

鉛性能入肉。故女子以鉛珠紆耳。即自穿孔。○實女無竅者。以鉛作鉗。逐日鉗之。久久自開。此皆昔人所未知者也。黑錫灰。主治積聚殺蟲。同檳榔末等分。五更米飲服。

粉。錫。弘景曰。即今化鉛所作胡粉也。釋名曰。胡者餽也。和脂以

餽面也。名定粉。瓦粉。言其形。名光粉。水粉。白粉。言其色。俗呼吳

越者爲官粉。韶州者爲韶粉。辰州者爲辰粉。桂林者爲桂粉。

氣味辛寒無毒。

主治伏尸毒螫殺三蟲○去鼈瘕瘰癧瘡止小便利墮胎○治積聚不消炒焦止小兒疳積痢○治食復勞復墜瘕消脹治疥癬兒疳氣○止泄痢久積痢○治食復勞復墜瘕消脹治疥癬狐臭黑鬚髮

粉錫本經下品 今婦女用之塗面通呼官粉
肘後方治篤病新起早勞復食復欲死者水服胡粉少許
又方治卒從高落下瘀血搗心面青短氣欲死方胡粉一錢和水服之即安 粉錫使

生於鉛出蜀郡平澤弘景曰即今熬鉛所作黃丹也○

氣味辛微寒無毒

主治吐逆胃反驚癇癰疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神明○止小便除毒熱臍攣金瘡血溢○驚悸狂走消渴煎膏止痛生肌○鎮心安神止吐血及嗽傳瘡長肉及湯火瘡染鬚○治瘡及久積○墜痰殺蟲去怯除忤惡止痢明目
鉛丹本經下品

三因方治妊娠下痢用烏雞蛋一箇開孔去白留黃入鉛丹五錢攪勻泥果煨乾研末每服二錢一服愈是男二服愈是女
海石 日華子名浮石乃海間細沙水沫凝聚日久結成者狀如

石出海中故名海石

氣味鹹平無毒主治芟汁飲止渴治淋殺野獸毒○止欬○去目翳○清金降火消積塊化老痰○消癭瘤結核疝氣下氣消瘡腫

體輕色褐而光有孔如蛙而窠海人呼為海槓柳又呼海石



色白玲瓏市者通呼海石



二色海石功用大同小異

張亨曰海石治老痰積塊鹹能軟堅也時珍曰浮石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下之用也

水晶

故入肺除上焦痰熱止咳嗽而軟堅清其上源故又治諸淋生倭國亦石類也其形瑩澈晶光如水之精英故名水晶

一名水晶

氣味寒無毒主治慰目除熱淚亦入點目藥穿串吞咽中排引

諸哽物出

水晶色似水明亮



此屋之西壁向東土也蓋謂西壁東面得太陽真火烘

炙則少陽之氣壯及午則壯陽之氣衰故不用南壁而用東壁

氣味甘溫無毒

主治下部瘡脫肛○止洩痢霍亂煩悶○溫瘧點目去腎同規

穀為末傳碗豆瘡○療小兒風臍○摩乾濕癬極効東壁土則錄下品世人泥東字多用東牆土非也

昔一女子忽嗜河中污泥日食數盆玉田隱者以壁間敗土調水飲之遂愈

赤銅 即打紅銅落下末也或以紅銅火鍛水淬亦自落下以

水淘淨用好酒入沙鍋炒見火星取研末用俗呼銅末時珍曰

銅與金同故字從金同也

赤銅屑氣味苦平無毒主治賊風反折熬使極熱投酒中服五

合日三或以五斤燒赤納二斗酒中百遍如上服之又治腋

臭以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之神効○明目

治風眼接骨鐸造療女人血氣及心痛○同五倍子能染鬚

髮

赤銅屑唐本草

慎微曰朝野僉載云定州崔務墜馬折足醫者取銅末和酒服之遂差及亡後十年改墜視其胠骨折處猶有銅束之也

自然銅

生邕州山巖中出銅處。今信州火山軍皆有之。於銅坑

中及石間採之。方圓不定。其色青黃如銅。不從鑛鍊。故號自然

銅。

氣味辛平無毒。主治折傷散血止痛。破積聚。消瘀血。排膿。續筋骨。治產後血邪。安心止驚悸。以酒摩服。

自然銅宋開寶

堅明有稜者佳



修治自然銅以火煅醋淬七次。研為細末。水飛過。用宗奭曰。有人以自然銅。折翅胡鴈。後遂飛去。今人打撲損傷。研細水飛過。同當歸。沒藥。各半錢。以酒調服之。仍以手摩病處。

鑑

一名鑑。李時珍曰。鏡者景也。有光景也。鑑者監也。監於前

也軒轅內傳言帝會王母鑄鏡十二隨日用之此鏡之始也或云始於堯臣尹壽

古鏡氣味辛無毒主治驚癇和氣小兒諸惡瘡汁和諸藥煮服

文字彌古者佳○辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒催生及

治暴心痛並火燒淬酒服百蟲入耳鼻中將鏡就獻之即出

○小兒疝氣腫硬羹汁服

漢宣帝有寶鏡如八銖錢能見妖魅帝常佩之

孟昶時張敞得古鏡徑尺餘照寢室如燭舉家無疾號無疾鏡

漢高祖得始皇方鏡廣四尺高五尺表裏有明照之則影倒見

以手捧心可見腸胃五臟人疾病照之則知病之所在女子

有和心則膽張心動

宋史云秦寧縣耕夫得鏡厚三寸徑尺二照見水底與日爭輝

病熱者照之心骨生寒

師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三萬

事皆見於史。果將至照之。兵甲如在目前。
筆談云。吳僧一鏡。照之知未來吉凶。出處又有火鏡。取水鏡。取火水鏡。即水智鏡之異者也。

古文錢時珍曰。但得五百年之外者。即可用。唐高祖所鑄開元通寶。得輕重大小之中。尤爲古今所重。蔡母氏錢神論云。黃金爲父。白銀爲母。鉛爲長男。錫爲適婦。其性堅剛。須水終始。體圓應天孔。方效地。此乃鑄錢之法也。管子言禹以歷山之金鑄幣以救人困。此錢之始也。至周太公立九府泉法。泉體圓含方。輕重以銖。周流四方。有泉之象。故名曰泉。後轉爲錢。
氣味辛平有毒。

主治腎障明日療風赤眼鹽鹵浸用婦人生產橫逆心腹痛月

膈五淋燒以醋淬用○大青錢煮汁服通五淋磨入目主盲

育障膚赤和薏苡仁根煎服止心腹痛

昔有患赤目腫痛數日不能開者客有教以生薑一塊洗淨去

皮以古青錢刮汁點之初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患

者教之往往疑惑信士點之無不一點即愈但作瘡者不可

用也

戲術用開元錢一般厚大十箇八箇一面貼成金的一箇二面

貼成金的一箇本色的做與人看時將九箇本色的擺開惟

壓蓋住二面金錢一箇看都是本色錢釋在手中偷轉下

面過喝聲變金錢將金面九箇揔開後一錢復壓蓋住本色

錢一箇則惟見金錢名曰大變金錢

代赭石

生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如

雞冠有澤染爪甲不渝者良別錄曰出代郡者名代赭時珍曰

赭赤色也。代即鴈門也。今俗呼為土朱鐵。

氣味苦寒無毒

主治鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒和氣女子赤沃漏下

○帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除五臟血脈中熱血

痺血崩大人小兒驚氣入腹及陰痿不起○安胎建脾止反

胃吐衄血婦人月經不止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒

驚癇瘵疾金瘡長肉辟鬼魅

時珍曰修治今人惟煅赤以醋淬三次或七次研水飛過用

好古曰代赭入手少陰足厥陰經時珍曰乃肝與包絡二經血

分藥也之才曰畏天雄附子乾薑為之使

昔有小兒瀉後三日不乳目黃如金氣將絕有名醫曰此慢肝

驚風也宜治肝

用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

相感志云代赭以酒醋煮之揀鐵釘于內扇之成汁

出零陵郡今永州祈陽縣江傍沙灘上有之狀類鸞而有文乃石類也故名石鸞。

氣味甘涼無毒主治淋疾黃汁飲之婦人難產兩手各把一枚立驗○療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴臟腑頻瀉腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用三日以此為準亦可為末水飛過每日服半錢至一錢米飲服至一月諸疾悉平

石鸞唐本草

雌



雄



徐氏家傳方治婦人赤白帶下多年不止用石燕一枚磨水服之立効

雨水

時珍曰。地氣升為雲。天氣降為雨。

氣味

鹹平無毒

立春雨水。主治夫婦各飲一盃。還房當獲時。

有子神效

宜煎發散。及補中益氣藥。

露

時珍曰。露者。陰氣之液也。夜氣著物而潤澤於道傍者也。

氣味

甘平無毒。主治秋露繁時。以盤收取。煎如飴。令人延年不

飢

稟陰殺之氣。宜煎潤肺殺蟲之藥。及調疥癬蟲癩諸散。

臘雪

按劉熙釋名曰。雪洗也。洗除瘴癘蟲蝗也。凡花五出。雪花

六出。陰之成數也。冬至後第三戌為臘。臘前三雪。大宜采麥。又

殺蟲蝗。臘雪密封陰處。數十年亦不壞。用水浸五穀種。則耐旱

不生蟲。洒几席間。則蠅自去。淹藏一切果食。不蛀蠹。豈非除蟲
蝗之驗乎。

氣味甘冷無毒。主治解一切毒。治天行時氣溫疫。小兒熱癇。狂
啼。大人丹石發動。酒後暴熱黃疸。仍小溫服之。○洗目退赤。
○煎茶。莫粥解熱止渴。○宜煎傷寒火喝之藥。抹瘵亦良。
藏器曰。春雪有蟲。水亦易敗。所以不收。

冰 時珍曰。冰者。太陰之精。水極似土。變柔為剛。所謂物極反
兼化也。故字從水從夂。

氣味甘冷無毒。主治去熱煩。熨人乳石發熱腫。○解煩渴消暑
毒。○傷寒陽毒熱盛。昏迷者。以冰一塊。置於臚中。良亦解燒
酒毒。

宋徽宗食冰太過。病脾疾。國醫不效。召楊介診之。介用大理中

九上曰服之屢矣介曰疾因食水臣因以水煎此藥是治受病之原也服之果愈

東水

一名勞水

氣味甘平無毒主治病後虛弱揚之萬遍莫藥禁神效驗○主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐利傷寒後飲作奔豚

飛水

主治中風卒厥頭風瘡疾咽喉諸病宣吐痰飲藏器曰千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢煎煮湯藥禁呪神時珍曰勞水即揚泛水張仲景謂之甘爛水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取其不助腎氣而益脾胃也虞搏醫學云甘爛水其溫而性柔故烹傷寒陰證等藥用之順

流水性順而下流故治下焦腰膝之證及通利大小便之藥用之急流水湍上峻急之水其性急速而下達故通二便風痺之藥用之逆流水洄瀾之水其性逆而倒上故發吐痰飲之藥用之也

宗奭曰東流水取其性順疾速通隔下關也倒流水取其回旋流止上而不下也

將旦首沒曰井華

氣味其平無毒主治酒後熱痢洗目中膚翳治人大驚九竅四肢指岐皆出血以水嚙而和朱砂服令人好顏色鎮心安神治口鼻瘡鍾離藥石投酒醋令不腐○宜煎補陰之藥○宜煎一切痰火氣血藥

無時初出曰新汲

主治消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀却邪調中下熱氣並宜飲之射墮腫令散洗熱瘡治口舌損腸出冷噴其身面則勝自入

也又解閉口椒毒下魚骨哽○鮮馬刀毒○鮮砒石烏啄燒酒煤炭毒治熱悶昏瞢煩渴

禹錫曰凡飲水療疾皆取新汲清泉不用隄汚濁暖非直無效亦且損人

虞搏曰新汲井華水取天一真氣浮於水面用以煎補陰之劑及鍊丹煑茗性味同於雪水也

濟急方治中蒙汗毒飲冷水即安

南史云將軍房伯玉服五石散十劑許更患冷疾夏月常復衣徐嗣伯診之曰乃伏熱也須以水發之非冬月不可十一月冰雪大盛時令伯玉解衣坐上取新汲冷水從頭澆之盡二十斛口噤氣絕家人啼哭請止嗣伯執搗諫者又盡水百斛伯玉始能動背上彭有氣俄而起坐云熱不可忍乞冷飲嗣伯以水一升飲之疾遂愈自爾常發熱冬月猶單衫體更肥壯

弘景曰此掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少

頃取清用之故曰地漿亦曰土漿。

氣味甘寒無毒主治解中毒煩悶○解一切魚肉果菜藥物諸菌毒療霍亂及中渴卒死者飲一升妙

熱湯

乃百沸湯也一名麻沸湯一名太和湯。

氣味甘平無毒主治助陽氣行經絡○慰霍亂轉筋入腹及客忤死

汪頴云熱湯須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹或云熱湯漱口損齒病目人勿以熱湯洗浴凍僵人勿以熱湯濯之能脫指甲銅瓶煎湯服損人之聲

漿水

嘉謨曰漿酢也炊粟米熱投冷水中浸五六日味酢生白

花色類漿故名漿水俗呼酸漿。

氣味甘酸微溫無毒主治調中引氣宣和強力通關開胃止渴

霍亂洩利消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去膳調理腑臟煎
令酸止嘔噦白人膚體如繒帛○利小便○浸至敗者害人
土凹積留不見流動者是也。

干無毒主治脾胃虛損

一名上池水弘景曰此竹籬頭水及空樹穴中水也戰

國策云長桑君飲扁鵲以上池之水能洞見臟腑注云上池水

半天河也。

氣味甘微寒無毒主治鬼疰狂邪氣惡毒○洗諸瘡○主蠱毒

殺鬼精恍惚妄語與飲之勿令知之○槐樹間者主諸風及

惡瘧風癢疥痒

宗奭曰半天河水在上天澤之水也故治心病鬼疰狂邪氣惡
毒

江北諸山往往有之以盱山出者為佳有青白二種以青者為佳堅細而青黑打開中有白星點煨後則星黃如焚金時珍曰其色濛濛然故名俗呼青礞石。

氣味甘鹹平無毒

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊

久不瘕積小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆硃砂大黃荆三稜作丸服良○治積痰驚癇

欬嗽喘急

修治礞石用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻

炭火十五斤簇定煨至消盡其石色如金為度取出研末水飛去消毒晒乾用

衛生方治小兒急驚青礞石磨水服

礞石 宋嘉祐



羅塵

凡使須去煙火大遠。高堂殿上倒掛塵。篩取末用之。俗

呼烏龍尾象形也。

氣味辛苦微寒無毒。主治腹痛噎膈中惡鼻衄小兒軟瘡。消積食止金瘡出血。齒齦出血鼻中息肉吹之。

百草霜此乃竈額及煙筒中墨煙也。其質輕細。故謂之霜。

氣味辛溫無毒。主治消積滯止上下諸血。婦人崩中帶下胎前產後諸病。傷寒陽毒發狂黃疸癰疾噎膈咽喉口舌一切諸瘡。

墨古者以黑土為墨。故字從黑土。許慎說文曰墨煙煤所成土

之類也。故从黑土。

氣味辛溫無毒。主治止血生肌。膚合金瘡。治產後血運崩中卒

本草原治

石部

卷之九

下血醋磨服之。又止血瘕。及小兒客忤。揭篩溫水服之。又昧
目物芒入目。點磨。子上一利。小便通。月經治癰腫。
松煙墨方可入藥。
千金方治飛絲入目。磨濃墨點之。即出。



花乳石。頌曰。出陝州閿鄉縣。體至堅重。色如硫黃。形塊有極大

者。人用琢器。未無時。宗奭曰。黃石中間有淡白點。以此得花之
名。圖經作花藥石。是取其色黃也。

氣味酸。瀉平。無毒。

主治金瘡出血。刮末傅之。即合。仍

不作膿。又療婦人血運惡血。

治一切失血。傷損內漏。目中翳。

修治以罐固濟。頂火煨過。出火毒。

研細水飛。晒干用。



花藥石。宋嘉祐
今市者通是白石黃點。

頌曰花葉石古方未有用者近世以含硫黃同鍛研末傳金瘡其效如神又人唐卒中金刃不及鍛合但刮末傳之亦效

石炭 出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛

木燒之不然以此得名

氣味并大寒無毒主治熱癰瘡和棗葉石灰為粉傳之○除煩熱陽厥

爐石 川蜀湘東最多太原澤州陽城高平靈丘融縣反雲南

者為勝金銀之苗也其塊大小不一狀類滑石鬆如石脂亦粘舌其色微黃者為上產于銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之即變為黃今之黃銅皆此物點化也九天三清俱


尊之曰爐先生。非小藥也。時珍曰。爐火所重。其味甘。故名爐甘石。

氣味甘。溫無毒。主治止血消腫。毒生肌明目。去翳退赤。收濕除爛。同龍腦點治目病。

爐甘石新増



俗呼
片子
爐甘



俗呼
羊腦
爐甘

修治以炭火煨紅童子小便淬七次。水洗淨。研粉。水飛過。晒用。時珍曰。爐甘石。陽明經藥也。受金銀之氣。故治目病。為要藥。通妙卻真。人方治下疳。陰瘡。用爐甘石火煨。醋淬五次。一兩。孩兒茶三錢。為末。脂麻油調。傅立愈。集玄方治齒疎陷。脂麻油調。傅立愈。水石等分。為末。每用少許。擦。

牙忌用刷牙久久自密



生西南。有黃白二種。西者白如明礬。南者黃如桃膠。或

云鍊出盆中結成。謂之盆砂。日華子名蓬砂。又名鵬砂。俗呼礪

砂。

氣味苦辛暖無毒。主治消痰止嗽。破癥結。喉痺。○上焦痰熱生

津液去。口氣消。障翳除。噎膈反胃。積塊結痰。肉陰瘡。骨哽惡

瘡。○口瘡諸病。獨孤酒曰。制汞。唾銅結砂子。○土宿真君曰。知母驚不食草。芸

薹紫蘇。蘇帶何首烏。皆能伏蓬砂。同砒石。煨過有變光。

鄱陽汪友良因食辣蹄。誤吞一骨。如小指大。硬于咽喉。間隱然

見于膚。幸引手揣摸。百計不下。累日咳嗽。作痛。僅能通湯飲。

家人憂之。於昏睡。次睹一人。著朱衣。來告曰。汝為骨所苦。吾

有一藥。唯南礪砂最妙。恍惚驚悟。謂非夢也。殆神明陰授。以

方欲全其命。索藥筭得砂。小塊汲水淨洗取而含化。緩食頃
能然而失。出壬志。

鵝管石

此石色白。形如鵝管。故名。

氣味甘平無毒。主治肺寒久嗽痰氣壅膈。兼治痔瘡。

鵝管石新增



鵝管石狀如鵝管。中有空心。色純白。根上多紋。稍上光淨。入藥
火研細研。

出嶺南。今越州信州亦有之。本經云。是蛇腹中得之。圖

如錫黃黑青雜色。注云。多赤色。有吐出者。野人或得之。今醫

家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月采唐本草載名曰

蛇黃

氣味冷無毒主治心痛症忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮研服汁○鎮心○磨汁塗腫毒

蛇黃唐本草



色青黃



形大小不一

修治大明曰凡用蛇黃入藥燒赤醋淬三四次研末水飛過用
危氏得效方治暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃
火煨醋淬七次為末每酒調服二錢數服愈年深者亦效
時珍曰蛇黃生蛇腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇
含石代之
庚辛玉冊云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一塊起蟄時

化作黃石不稽之言也



所在有之。生土石間。狀如薑。有五種。以色白而爛不礮者

好。齊州歷城東者良。時珍曰。薑石以形名。

氣味鹹寒無毒

主治熱跖豆瘡丁毒等腫

宗奭曰。所在皆有。須不見

日色。旋取微白者佳。乾


修治。猛烈火燒。醋淬。暴乾。

研為細末。用

崔氏方治丁毒腫痛。白薑石末和雞子清傅之。乾即易。丁自出。

神驗

薑石唐本草



收不來拘時